

Dosteba

Preisliste EU
Catalogue de prix EU

2024

Werkzeuge
Outils

*Werkzeuge sind
Les outils sont
unsere Stärke
notre point fort*

Glühdraht-Schneidegeräte

Standgeräte
Hängegeräte
Tischgeräte

Appareils de coupe à fil chaud

Appareils sur pied
Appareils suspendu
Appareils de table

**1****Sägeschneidegeräte**











Manuelle Bearbeitung
Elektrische Bearbeitung

Appareils de coupe à scie

Fonctionnement manuel
Fonctionnement électrique

**2****Zusatzgeräte und Hilfsmittel****Accessoires et outillage****3**

<input checked="" type="checkbox"/>	Integriert / Intégré	SPEWE 5305SK-30 Seite / Page 1.002	SPEWE 5305SK-43 Seite / Page 1.002	SPEWE 5305SK-30A Seite / Page 1.002	SPEWE 5305SK-43A Seite / Page 1.002	SPEWE 5305SL-30 Seite / Page 1.005	SPEWE 5305SL-43 Seite / Page 1.005	SPEWE 5305SL-30A Seite / Page 1.005	SPEWE 5305SL-43A Seite / Page 1.005	SPEWE GT127-34A Seite / Page 1.008	SPEWE GT127-34 Seite / Page 1.010	SPEWE 212SL-30A Seite / Page 1.012	SPEWE 212SL-30 Seite / Page 1.014	SPEWE 112SL-28A Seite / Page 1.016	SPEWE 112SL-28 Seite / Page 1.018	SPEWE 590GH-28 Seite / Page 1.020
T	Thermosicherung / Fusible thermique															
G	Glassicherung / Fusible verre															
Glühdrahtschneider EPS/XPS Filament chauffant de coupe EPS/XPS		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standgerät / Appareil sur pied		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○
Hängegerät / Appareil suspendu																■
Tischgerät / Appareil de table																■
Schnittlänge / Longueur de coupe mm		1030	1030	1030	1030	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1270	1270	1040
Schnitttiefe bei 90° / Epais. de coupe 90°mm		305	430	305	430	305	430	305	430	340	340	305	305	285	285	285
Schnitttiefe bei 45° / Epais. de coupe 45°mm		215	300	215	300	215	300	215	300	225	225	215	215	205	205	205
Gewicht / Poids kg		18.4	18.5	16.3	16.9	18.9	19.0	16.8	17.4	16.0	17.9	13.6	14.5	10.4	11.5	8.6
Auflageschiene Links Rail d'appui gauche cm		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96
Auflageschiene Rechts Rail d'appui droite cm		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	41	41	○ 41	○ 41	41
Dauerbetrieb Trafo Trafo fonctionnement en continu		■	■			■	■				■		■			■
Druckschalter Trafo Trafo interrupteur à bouton poussoir				■	■			■	■	■		■		■	■	
Absicherung / Sécurité		G	G			G	G				T		G		G	G
Elektronik und Akku 18V Electronique et accumulateur 18V				■	■			■	■	■		■		■		
Turbofunktion / Fonction turbo		■	■			■	■						○		○	
Leistung / Puissance VA		270	270			320	320				240		191		162	155
Draht-Ø / Fil-Ø mm		0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Eckschneider / Découpeur d'angles		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Gerätefuss / Pied de l'appareil		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○
Freistellstütze / Pied de stabilisation arrière		■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	■	■	○	○	
Geländerhalterung Support pour échafaudage																■
Geländerbefestigung Sangle accroche échafaudage		■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
Transportschutz (Koffer) Protection pour le transport (coffre)		■○		■○		■○		■○		■○	■○	■○	■○	○	○	○
Längsansschlag / Butée longitudinale		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Vorratsdrahtrolle / Rouleau de fil de réserve		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Gerade, Gehrung, Schräg / Droite, Onglet, Oblique		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nut, Stufennut, Falz / Rainure, Rain. étagée, Feuillure		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auftrennschnitt / Coupe transversale		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sparren, Fensterbankausschnitt Chevrons, Coupe pour tablette de fenêtre		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Gefälleschnitt / Coupe en biais		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

Gerade
droiteGehrung
ongletNut / Stufennut
à rainure / à rainure étagéeStufe / Falz
étagée / en feuillureStufe / Falz mit Gehrung
étagée d'ongletSchräg
obliqueSchräg mit Gehrung
oblique d'ongletTrennschnitt
coupe de séparationDiagonal
diagonaleGefälleschnitt
coupe en biais

**SPEWE Isoturbo 5305SK**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

SPEWE Isoturbo 5305SK

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1030 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

Longueur de coupe: 1030 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	ohne Koffer/sans coffre	1000367	1760.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000349	2070.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43	ohne Koffer/sans coffre	1000375	1880.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SK Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

SPEWE Isoturbo 5305SK Akku

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1030 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

Longueur de coupe: 1030 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000368	1780.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000354	2090.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000365	1900.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Akku-Set**

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

geeignet für
convient pour

Akkugeräte CAS
Appareil à batterie
CAS

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906048 300.–

**Akku**

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18V/5.5Ah
Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah

Batterie

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906026 155.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

**Zubehör****Accessoires****Eckschneider****Découpeur d'angles**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30A avec rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	510.-
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Trafo, Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30 avec transformateur, rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200196	580.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640x570x215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640x570x215 mm	SPEWE 5305SK-30	1906061	485.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Trafosicherung****Fusible pour transformateur**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sicherung 5 x 20, 10A, 10 Stück Fusible 5 x 20, 10A, 10 pièces	1900084	9.95

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES	1200018	27.50
Ø 0.50 mm x 6 m	tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset III****Set matériel consommable III**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m – 10 Sicherungen 5x20, 10A – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Contenu: – 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m – 10 Fusibles 5x20, 10A – 1 Ressort de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE 5305SL-43	1906115	42.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Accessoires****Verbrauchsmaterialset IV**

- Inhalt:
- 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m
 - 2 Zugfedern
 - 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung
Description

Set matériel consommable IV

- Contenu:
- 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m
 - 2 Ressorts de traction
 - 1 Rouleau guide-fil de rechange

geeignet für
convient pour

Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
1906116	32.50

SPEWE 5305SK-30A
SPEWE 5305SK-43A
SPEWE 5305SL-30A
SPEWE 5305SL-43A
SPEWE GT127-34A
SPEWE GT127-34

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SL

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000321	1810.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000320	2120.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43	ohne Koffer/sans coffre	1000374	1930.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SL Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SL Akku

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000324	1835.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000329	2140.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000366	1965.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Akku-Set**

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145

Produktgruppe 1219

Kit de batterie

geeignet für
convient pour

Akkugeräte CAS
Appareil à batterie
CAS

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906048 300.–

Groupe de produit 1219

**Akku**

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18V/5.5Ah
Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah

Produktgruppe 1219

Batterie

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

1906026 155.–

Groupe de produit 1219

Zubehör

Accessoires



Eckschneider

Découpeur d'angles

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30A avec rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	510.-
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Trafo, Schiene und Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30 avec transformateur, rail et sac de transport	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200196	580.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Aluminiumkoffer

Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640x570x215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640x570x215 mm	SPEWE 5305SK-30	1906061	485.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Trafosicherung

Fusible pour transformateur

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sicherung 5 x 20, 10A, 10 Stück Fusible 5 x 20, 10A, 10 pièces	1900084	9.95

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Ersatzdraht

Fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES	1200018	27.50
Ø 0.50 mm x 6 m	tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Verbrauchsmaterialset III

Set matériel consommable III

Inhalt:	Contenu:		
– 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m	– 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m		
– 10 Sicherungen 5x20, 10A	– 10 Fusibles 5x20, 10A		
– 1 Zugfeder	– 1 Ressort de traction		
– 1 Ersatzdrahtführungsrolle	– 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung	geeignet für	Art.-Nr.	Preis EUR
Description	convient pour	No art.	Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30	1906115	42.50
	SPEWE 5305SL-30		
	SPEWE 5305SL-43		

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Accessoires****Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung

Description

Set matériel consommable IV

Contenu:

- 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m
- 2 Ressorts de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange

geeignet für

convient pour

Art.-Nr.

No art.

Preis EUR

Prix EUR

SPEWE 5305SK-30A

1906116

32.50

SPEWE 5305SK-43A

SPEWE 5305SL-30A

SPEWE 5305SL-43A

SPEWE GT127-34A

SPEWE GT127-34

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE GT127 Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät mit
Teleskop für Hartschaum inkl.:
– höhenverstellbarer Standfuss
– angebauter Stromregler für Akkubetrieb
– 1 Ersatz Drahtführungsrolle
– Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
– ohne Akku und Ladegerät

SPEWE GT127 Accu

Appareil de coupe à fil chaud télescopique
sur batterie pour mousse rigide comprenant:
– Pied réglable en hauteur
– Régulateur de courant intégré pour le
fonctionnement sur batterie
– 1 Rouleau guide-fil de rechange
– Bobine de fil de réserve avec 10 m
de fil de rechange
– sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Épaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE GT127-34A	ohne Koffer/sans coffre	1000361	2020.–
SPEWE GT127-34A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000362	2330.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Akku-Set**

Beschreibung
Description
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145

Kit de batterie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	300.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

**Akku**

Beschreibung
Description
Akkupack LiHD 18V/5.5Ah
Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah

Batterie

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	1906026	155.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

**Eckschneider ES-A**

Beschreibung
Description
Eckschneider ES-GT127-34A
mit Transporttasche
Découpeur d'angles ES-GT127-34A
avec sac de transport

Découpeur d'angles ES-A

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE GT127-34A	1200179	455.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Freistellstütze**

Beschreibung
Description
Freistellstütze
Pied de stabilisation arrière

Pied de stabilisation arrière

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE GT127	1200180	126.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Accessoires****Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1185 x 700 x 230 mm	SPEWE GT127-34	1906003	475.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset IV****Set matériel consommable IV**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m – 2 Zugfedern – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Contenu: – 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m – 2 Ressorts de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SK-43A SPEWE 5305SL-30A SPEWE 5305SL-43A SPEWE GT127-34A SPEWE GT127-34	1906116	32.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE GT127**

Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hart-schaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebautes Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

SPEWE GT127

Appareil de coupe à fil chaud télescopique pour mousse rigide comprenant:

- Pied réglable en hauteur
- Bloc d'alimentation à découpage permettant l'adaptation automatique à la puissance et la longueur de coupe
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE GT127-34	ohne Koffer / sans coffre	1000290	2000.–
SPEWE GT127-34	mit Alu-Koffer / avec coffre en alu	1000289	2305.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Eckschneider ES**

Beschreibung
Description

Découpeur d'angles ES

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Eckschneider ES-GT127-34
mit Transporttasche
Découpeur d'angles ES-GT127-34
avec sac de transport

SPEWE GT127-34

1200177 450.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Freistellstütze**

Beschreibung
Description

Pied de stabilisation arrière

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Freistellstütze
Pied de stabilisation arrière

SPEWE GT127

1200180 126.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer**

Beschreibung
Description

Coffre en aluminium

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm
Coffre en aluminium avec roulettes
Dimensions extérieures:
1185 x 700 x 230 mm

SPEWE GT127-34

1906003 475.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht**

Beschreibung
Description

geeignet für
convient pour

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

Ø 0.65 mm x 20 m alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES
tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES
Ø 0.50 mm x 6 m Eckschneider ES, ausser ES-A
Découpeur d'angles ES, sauf ES-A

1200018 27.50

1200016 18.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

**Zubehör****Accessoires****Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung

Description

Set matériel consommable IV

Contenu:

- 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m
- 2 Ressorts de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange

geeignet für

convient pour

Art.-Nr.

No art.

Preis EUR

Prix EUR

SPEWE 5305SK-30A

1906116

32.50

SPEWE 5305SK-43A

SPEWE 5305SL-30A

SPEWE 5305SL-43A

SPEWE GT127-34A

SPEWE GT127-34

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



SPEWE 212SL Akku

Vielseitiges Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum. Der Geheimtipp im Mittelpreissegment mit Schnittlänge 128 cm inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- Schwenkfüsse für schnellen und einfachen Aufbau
- Eckschneider-Führungsschiene
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

SPEWE 212SL Accu

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide.

Le bon plan dans le segment des prix intermédiaires avec une longueur de coupe de 128 cm comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Pieds pivotants pour un montage simple et rapide
- Rail de guidage pour découpeur d'angles
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- Sangle accroche-échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 212SL-30A	ohne Koffer / sans coffre	1000357	1385.–
SPEWE 212SL-30A	mit Alu-Koffer / avec coffre en alu	1000358	1695.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Akku-Set

Kit de batterie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack 18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145 2 Bloc batterie performante LiHD 18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145	Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	300.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Akku

Batterie

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akkupack LiHD 18V/5.5Ah Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah	1906026	155.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219



Eckschneider ES-A

Découpeur d'angles ES

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-212SL-30A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-212SL-30A avec sac de transport	SPEWE 212SL-30A	1200178	455.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

**Zubehör****Accessoires****Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640x570x215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640x570x215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset II****Set matériel consommable II**

Inhalt:	Contenu:		
– 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m – 2 Zugfedern – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	– 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m – 2 Ressorts de traction – 1 Rouleau guide-fil de rechange		
Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30A SPEWE 112SL-28A	1906114	32.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE 212SL**

Vielseitiges Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum. Der Geheimitipp im Mittelpreissegment mit Schnittlänge 128 cm inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- Schwenkfüsse für schnellen und einfachen Aufbau
- Eckschneider-Führungsschiene
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

SPEWE 212SL

Appareil de coupe à fil chaud polyvalent pour mousse rigide. Le bon plan dans le segment des prix intermédiaires avec une longueur de coupe de 128 cm comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- Pieds pivotants pour un montage simple et rapide
- Rail de guidage pour découpeur d'angles
- Sangle accroche échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305 mm

Longueur de coupe: 1280 mm
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 212SL-30	ohne Koffer / sans coffre	1000268	1295.-
SPEWE 212SL-30	mit Alu-Koffer / avec coffre en alu	1000269	1600.-

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Eckschneider ES****Découpeur d'angles ES**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Eckschneider ES-212SL-30 mit Transporttasche* Découpeur d'angles ES-212SL-30 avec sac de transport*	SPEWE 212SL	1200171	550.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

* inkl. separatem Trafo

* avec transformateur séparé

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640x570x215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640x570x215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	27.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Découpeur d'angles ES, sauf ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



Zubehör

Accessoires

Verbrauchsmaterialset I

Set matériel consommable I

- Inhalt:
- 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m
 - 10 Sicherungen 5x20, 10A
 - 2 Zugfedern
 - 1 Ersatzdrahtführungsrolle

- Contenu:
- 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m
 - 10 Fusibles 5x20, 10A
 - 2 Ressorts de traction
 - 1 Rouleau guide-fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH	1906113	42.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



SPEWE 112SL Akku

Vielseitiges Akku Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum inkl.:

- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- Auflageschiene rechts
- Freistellstütze
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

SPEWE 112SL Accu

Appareil de coupe à fil chaud polyvalent sur batterie et sur pied pour mousse rigide comprenant:

- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- Sangle accroche échafaudage
- Rail d'appui droite
- Pied de stabilisation arrière
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe en 90°: 285 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 112SL-28A ohne Koffer / sans coffre	1000364	1005.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör

Accessoires



Akku-Set

Beschreibung
Description

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 Bloc batterie performante LiHD
18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145

Produktgruppe 1219

Kit de batterie

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	300.–

Groupe de produit 1219



Akku

Beschreibung
Description

Akkupack LiHD 18V/5.5Ah
Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah

Produktgruppe 1219

Batterie

Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
1906026	155.–

Groupe de produit 1219



Transporttasche

Beschreibung
Description

Transporttasche
Sac de transport

Produktgruppe 1212

Sac de transport

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Groupe de produit 1212



Aluminiumkoffer

Beschreibung
Description

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1640x570x215 mm
Coffre en aluminium avec roulettes
Dimensions extérieures:
1640x570x215 mm

Produktgruppe 1212

Coffre en aluminium

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.–

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

Zubehör

Accessoires

Ersatzdraht

Fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Verbrauchsmaterialset II

Set matériel consommable II

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Contenu:

- 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m
- 2 Ressorts de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30A SPEWE 112SL-28A	1906114	32.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE 112SL**

Glühdraht-Standschneidegerät für
Hartschaum inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerbefestigung
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

SPEWE 112SL

Appareil de coupe sur pied à fil chaud pour
mousse rigide comprenant:

- Transformateur intégré
- Sangle accroche échafaudage
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1270 mm
Epaisseur de coupe en 90°: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 112SL-28	ohne Koffer / sans coffre	1000258	685.–
SPEWE 112SL-28	mit Auflageschiene rechts, Freistellstütze, ohne Koffer avec rail d'appui droite, pied de stabilisation arrière, sans coffre	1000363	855.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Aluminiumkoffer****Coffre en aluminium**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640x570x215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640x570x215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Auflageschiene rechts****Rail d'appui droite**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
schwenkbare Auflageschiene Rail d'appui pivotant	SPEWE 112SL	1200163	74.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Freistellstütze****Pied de stabilisation arrière**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 112SL	1200054	105.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Zubehör

Accessoires

Ersatzdraht

Fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Verbrauchsmaterialset I

Set matériel consommable I

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht ø 0,65 mm / 20 m
- 10 Sicherungen 5x20, 10A
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Contenu:

- 1x Fil de rechange ø 0,65 mm / 20 m
- 10 Fusibles 5x20, 10A
- 2 Ressorts de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH	1906113	42.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**SPEWE 590GH**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum
inkl.:

- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1040 mm
Schnitttiefe: 285 mm

SPEWE 590GH

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse
rigide comprenant:

- Support pour échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1040 mm
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 590GH-28	ohne Koffer / sans coffre	1000283	815.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Transporttasche****Sac de transport**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 590GH	1200170	110.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Ersatzdraht****Fil de rechange**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Verbrauchsmaterialset I****Set matériel consommable I**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0,65 mm / 20 m
- 10 Sicherungen 5x20, 10A
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Contenu:






- 1x Fil de rechange Ø 0,65 mm / 20 m
- 10 Fusibles 5x20, 10A
- 2 Ressorts de traction
- 1 Rouleau guide-fil de rechange







Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH	1906113	42.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

<input checked="" type="checkbox"/> Integriert / Intégré																			
<input type="checkbox"/> Optional / Optionnel																			
<input type="checkbox"/> Zubehör / Accessoires																			
		SPEWE 1900ML-30 Seite / Page 2.003	SPEWE 1900MK-30 Seite / Page 2.006																
Manuelle Bearbeitung / Fonctionnement manuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Elektrische Bearbeitung Fonctionnement électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Schnittlänge / Longueur de coupe	mm	1270	1100																
Schnitttiefe bei 90° Epaisseur de coupe à 90°	mm	305	305																
Schnitttiefe bei 45° Epaisseur de coupe à 45°	mm	180	180																
Gewicht / Poids	kg	24.0	19.8																
Mineralwolle / Laine minérale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Sandwichplatten / Panneaux Sandwich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Ökodämmstoffe / Matériaux isolants écologiques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
PU-Platten / Plaques-PU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Rollenware / Rouleaux	<input type="checkbox"/>																		
Gerätefuss / Pied de l'appareil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Freistellstütze / Pied de stabilisation arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Verlängerung möglich / Extension possible																			
Längsanschlag / Butée longitudinale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Ersatzsägeblätter / Lames de rechange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Gerade / Droite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Gehrung / Onglet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Schräg / Oblique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Schräg mit Gehrung / Oblique d'onglet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Diagonal / Diagonale																			



Dämmmaterialien Matériaux d'isolation	Mittelharte bis harte Steinwolle Laine de roche moyennement dure à dure	Holzwolematten Laine de bois	Hanf-, Flachsmatten Plaque de chanvre, de lin	PU, PIR, PUR	Foamglas Verre cellulaire	Mineralschaum Mousse minérale	Feste Holzfaserplatten Panneaux de fibre de bois dure	Glaswoolplatten Laine de verre
								
Gerätewahl Sélection de l'appareil	1900ML-30 / 1900MK-30							
 Metabo SSE 18 LTX BL Compact	W1 Z bis 200 mm Gut/Bedingt jusqu'à 200 mm Bien/possible	W1 Z bis 200 mm Gut jusqu'à 200 mm Bien	-	Z bis 140 mm Bedingt jusqu'à 140 mm possible	Z bis 140 mm Bedingt jusqu'à 140 mm possible	Z bis 140 mm Bedingt jusqu'à 140 mm possible	-	-
 Milwaukee M12CHZ2 12V / 2.0 Ah	W1 Z bis 200 mm Gut/Bedingt jusqu'à 200 mm Bien/possible	-	-	Z bis 100 mm Bedingt jusqu'à 100 mm possible	Z bis 100 mm Bedingt jusqu'à 100 mm possible	Z bis 100 mm Bedingt jusqu'à 100 mm possible	-	-
 Bosch GSA 10.8 V-LI Professional	W1 Z bis 200 mm Gut/Bedingt jusqu'à 200 mm Bien/possible	-	-	Z bis 100 mm Bedingt jusqu'à 100 mm possible	Z bis 100 mm Bedingt jusqu'à 100 mm possible	Z bis 100 mm Bedingt jusqu'à 100 mm possible	-	-
 Festool ISC 240 Akku-Dämmstoffsäge Scie sans fil pour matériaux isolants	Z bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien	W2 bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien	-	Z bis 300 mm Gut/Bedingt jusqu'à 300 mm Bien/ possible	Z bis 300 mm Gut jusqu'à 300 mm Bien	Z bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien	Z bis 40 mm Bedingt jusqu'à 40 mm possible	W2 bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien
 DeWalt Alligator DWE	Z bis 300 mm Sehr gut jusqu'à 300 mm Très bien	W2 bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien	Z bis 300 mm Gut jusqu'à 300 mm Bien	Z bis 300 mm Sehr gut jusqu'à 300 mm Très bien	Z bis 300 mm Sehr gut jusqu'à 300 mm Très bien	Z bis 300 mm Sehr gut jusqu'à 300 mm Très bien	Z bis 300 mm Gut jusqu'à 300 mm Bien	W2 bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien
 Bosch GFZ 16-35 Prof.	Z bis 200 mm Sehr gut jusqu'à 200 mm Très bien	W2 bis 300 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 300 mm Bien/ Très bien	Z bis 200 mm Gut jusqu'à 200 mm Bien	Z bis 200 mm Sehr gut jusqu'à 200 mm Très bien	Z bis 200 mm Sehr gut jusqu'à 200 mm Très bien	Z bis 200 mm Sehr gut jusqu'à 200 mm Très bien	Z bis 200 mm Gut jusqu'à 200 mm Bien	W2 bis 200 mm Gut/Sehr gut jusqu'à 200 mm Bien/ Très bien
 Dämmstoffmesser Couteau pour l'isolant	-	-	-	-	-	-	-	W2 bis 300 mm Gut/Bedingt jusqu'à 300 mm Bien/possible

W1 = Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff (5 mm)
Lame de scie à denture ondulée courte (5 mm)
W2 = Sägeblatt mit langem Wellenschliff
Lame de scie à denture ondulée longue

Z = Sägeblatt Gezahnt (ungeschränkt)
Lame de scie dentée, sans avoyage

**SPEWE 1900ML**

Mineralfaser-Standschneidegerät.
Universelle Führungseinheit für viele
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidföhrung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten
- ohne Sägemaschine

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe: 100 – 305 mm

SPEWE 1900ML

Appareil de coupe sur pied pour fibres
minérales. Unité de guidage universel pour
de multiples possibilités d'applications.

- Parallélogramme à course courte
- Pied de stabilisation télescopique
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guidage de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage
- sans scie tandem

Longueur de coupe: 1270 mm
Épaisseur de coupe: 100 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 1900ML-30 ohne Führungsschlitten sans glissière de guidage	1000242	1590.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissière de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000353	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten DeWalt DWE, Bosch GFZ avec glissière de guidage DeWalt DWE, Bosch GFZ	1000250	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Milwaukee M12 CHZ, C18 HZ avec glissière de guidage Milwaukee M12 CHZ, C18 HZ	1000251	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Bosch GSA avec glissière de guidage Bosch GSA	1000252	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Festool ISC 240 avec glissière de guidage Festool ISC 240	1000285	1740.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Rollen- und Plattenständer****Support de rouleaux et de
panneaux**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Rollen- und Plattenständer Support de rouleaux et de panneaux	SPEWE 1900ML SPEWE 1900L SPEWE 1900MK	1200151	575.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Reduzierung für Schnitttiefe****Réduction pour l'épaisseur de
coupe**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Reduzierung für Schnitttiefe, 10 – 100 mm Réduction pour l'épaisseur de coupe, 10 – 100 mm	SPEWE 1900ML	1200158	137.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Zubehör

Accessoires

Sägeführung für Handsäge

Guide de sciage pour scie à main



Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sägeführung für Handsäge Guide de sciage pour scie à main	SPEWE 1900ML	1200157	139.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Handsägen

Scies à main



Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung Scie à main dentée, sans avoyage	SPEWE 1900ML	5012051	19.30
Dämmstoffmesser 480 mm doppelschneidige Klinge Couteau pour l'isolant 480 mm Lame à double tranchant	SPEWE 1900ML	5012052	40.70

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Andrückspitzen Set

Jeu de pointes de compression



Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Set mit 3 Stück Set de 3 pièces	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1906194	65.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

Aluminiumkoffer

Coffre en aluminium



Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1905996	540.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Akku-Säbelsäge-Set

Set scie sabre sans fil



Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30 / 1900MK-30.
Lieferumfang:
– Akku-Säbelsäge Metabo
– 2x CAS Akku 2.0Ah 18V
– Ladegerät SC 30
– Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge
– Koffer 500x300x165 mm

Scie sabre compacte et maniable avec une course de lame de 16 mm. Utilisable avec des glissières de guidage sur les appareils polyvalents 1900ML-30/1900MK-30.

Compris dans le set:

- Scie sabre Metabo
- 2x batteries CAS 2.0Ah 18V
- Chargeur SC 30
- Glissière de guidage avec crochet de blocage pour scie Metabo
- Coffre 500x300x165 mm

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Akku-Säbelsäge-Set Metabo SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer Set scie sabre sans fil Metabo SSE 18 LTX BL, avec coffre	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200204	598.–

Produktgruppe 1209

Groupe de produit 1209

Zubehör

Accessoires

Sägeblatt zu Säbelsäge

Lame pour scie sabre

Beschreibung Description	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff 450 mm Lame de scie à denture ondulée courte 450 mm	1	5011086	20.40
Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung 430 mm Lame de scie dentée, sans avoyage 430 mm	3	1200097	58.–
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff 350 mm Lame de scie à denture ondulée courte 350 mm	1	5012063	51.–
Sägeblatt mit langem Wellenschliff 450 mm Lame de scie à denture ondulée longue 450 mm	1	5012072	20.40

Produktgruppe 1212, 1213, 1214

Groupe de produit 1212, 1213, 1214

Sägemaschine

Scie tandem

Universell einsetzbar zum Sägen von Dämmstoffplatten. SDS-System für bequeme Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.
– 1 Set DT 2978 für Holz
– ohne Akku und Ladegerät

Utilisation universelle pour scier tous les matériaux isolants. Système SDS pour un changement aisé de la lame sans clé.
– 1 set DT 2978 pour bois
– sans batterie ni chargeur

Beschreibung Description	Schnitttiefe Epaisseur de coupe	Watt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DWE	300 mm	1700	5011092	528.–
DeWalt DCS (Akku)	300 mm	–	5011090	605.–

Produktgruppe 1206

Groupe de produit 1206

Akku-Starterset

Kit chargeur et batteries

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 comprenant 2 batteries 54V et chargeur	5011089	362.–

Produktgruppe 1206

Groupe de produit 1206

Sägeblatt zu Sägemaschine

Lame de scie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix EUR/Pkt. EUR/Pqt
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Lame dentée DT 2978, sans avoyage	DeWalt DWE	5012067	56.50
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Lame ondulée DT 2979	DeWalt DWE	5012066	62.80

Produktgruppe 1216

Groupe de produit 1216

Führungsschlitten

Glissière de guidage

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	199.–
für/pour DeWalt, Bosch Alligator	SPEWE 1900ML	1200153	199.–
für/pour Bosch GSA 10,8 V*	SPEWE 1900ML	1200154	199.–
für/pour Milwaukee C12 HZ	SPEWE 1900ML	1200155	199.–
für/pour Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK	1200175	199.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

* Säbelsäge nicht im Verkaufsprogramm. Muss direkt beim entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Nur solange Vorrat.

* La scie sabre ne faisant pas partie du programme de vente. Elle doit être commandée directement chez le fournisseur correspondant. Jusqu'à épuisement du stock.

**SPEWE 1900MK**

Mineralfaser-Standschneidegerät.
Universelle Führungseinheit für viele
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten
- ohne Sägemaschine

SPEWE 1900MK

Appareil de coupe sur pied pour fibres
minérales. Unité de guidage universel pour
de multiples possibilités d'applications,
comprenant:

- Parallélogramme à course courte
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guidage de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage
- sans scie tandem

Schnittlänge: 1100 mm
Schnitttiefe: 80 – 305 mm

Longueur de coupe: 1100 mm
Épaisseur de coupe: 80 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE 1900MK-30 ohne Führungsschlitten sans glissière de guidage	1000296	1450.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissière de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000351	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten DeWalt DWE, Bosch GFZ avec glissière de guidage DeWalt DWE, Bosch GFZ	1000302	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Festool ISC 240 avec glissière de guidage Festool ISC 240	1000304	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Milwaukee C18 HZ avec glissière de guidage Milwaukee C18 HZ	1000303	1625.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Zubehör**Accessoires****Teleskop-Freistellstütze****Pied de stabilisation
télescopique**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 1900MK	1200173	129.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Reduzierung für Schnitttiefe****Réduction pour l'épaisseur de
coupe**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Reduzierung für Schnittdicke, 10 – 100 mm Réduction pour l'épaisseur de coupe, 10 – 100 mm	SPEWE 1900MK	1200185	137.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Andrückspitzen Set****Jeu de pointes de
compression**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Set mit 3 Stück Set de 3 pièces	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1906194	65.–

Produktgruppe 1219

Groupe de produit 1219

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

Zubehör

Accessoires

Aluminiumkoffer

Coffre en aluminium



Beschreibung
Description

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg
Coffre en aluminium avec roulettes
Dimensions extérieures:
1720 x 410 x 457 mm, 15 kg

geeignet für
convient pour

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Art.-Nr.
No art.

1905996

Preis EUR
Prix EUR

540.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Akku-Säbelsäge-Set

Set scie sabre sans fil



Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30 / 1900MK-30.

Lieferumfang:

- Akku-Säbelsäge Metabo
- 2x CAS Akku 2.0Ah 18V
- Ladegerät SC 30
- Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge
- Koffer 500x300x165 mm

Scie sabre compacte et maniable avec une course de lame de 16 mm. Utilisable avec des glissières de guidage sur les appareils polyvalents 1900ML-30/1900MK-30.

Compris dans le set:

- Scie sabre Metabo
- 2x batteries CAS 2.0Ah 18V
- Chargeur SC 30
- Glissière de guidage avec crochet de blocage pour scie Metabo
- Coffre 500x300x165 mm

Beschreibung
Description

Akku-Säbelsäge-Set Metabo
SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer
Set scie sabre sans fil Metabo
SSE 18 LTX BL, avec coffre

geeignet für
convient pour

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Art.-Nr.
No art.

1200204

Preis EUR
Prix EUR


598.-

Produktgruppe 1209

Groupe de produit 1209

Sägeblatt zu Säbelsäge

Lame de scie pour scie sabre



Beschreibung
Description

Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff 450 mm
Lame de scie à denture ondulée courte 450 mm

Stk./Pkt.
Pce/Pqt

1

Art.-Nr.
No art.

5011086

Preis EUR
Prix EUR

20.40

Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung 430 mm
Lame de scie dentée, sans avoyage 430 mm

3

1200097

58.-

Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff 350 mm
Lame de scie à denture ondulée courte 350 mm

1

5012063

51.-

Sägeblatt mit langem Wellenschliff 450 mm
Lame de scie à denture ondulée longue 450 mm

1

5012072

20.40

Produktgruppe 1212, 1213, 1214

Groupe de produit 1212, 1213, 1214

Zubehör

Accessoires

Sägemaschine

Scie tandem

Universell einsetzbar zum Sägen von Dämmstoffplatten. SDS-System für bequeme Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.

- 1 Set DT 2978 für Holz
- ohne Akku und Ladegerät

Utilisation universelle pour scier tous les matériaux isolants. Système SDS pour un changement aisé de la lame sans clé.

- 1 set DT 2978 pour bois
- sans batterie ni chargeur

Beschreibung Description	Schnitttiefe Epaisseur de coupe	Watt	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DWE	300 mm	1700	5011092	528.–
DeWalt DCS (Akku)	300 mm	–	5011090	605.–

Produktgruppe 1206

Groupe de produit 1206

Akku-Starterset

Kit chargeur et batteries

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 comprenant 2 batteries 54V et chargeur	5011089	362.–

Produktgruppe 1206

Groupe de produit 1206

Sägeblatt zu Sägemaschine

Lame de scie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix EUR/Pkt. EUR/Pqt
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Lame dentée DT 2978, sans avoyage	DeWalt DWE	5012067	56.50
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Lame ondulée DT 2979	DeWalt DWE	5012066	62.80

Produktgruppe 1216

Groupe de produit 1216

Führungsschlitten

Glissière de guidage

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	199.–
für/pour DeWalt, Bosch Alligator	SPEWE 1900ML	1200153	199.–
für/pour Bosch GSA 10,8 V*	SPEWE 1900ML	1200154	199.–
für/pour Milwaukee C12 HZ	SPEWE 1900ML	1200155	199.–
für/pour Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK	1200175	199.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

* Sabelsäge nicht im Verkaufsprogramm. Muss direkt beim entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Nur solange Vorrat.

* La scie sabre ne faisant pas partie du programme de vente. Elle doit être commandée directement chez le fournisseur correspondant. Jusqu'à épuisement du stock.





Handschneider 20, Akku

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen 150 / 200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel
- Akku und Netzteil

Découpeuse manuelle 20, sans fil

Outil électrique de découpe manuelle livré dans un coffre plastique très pratique comprenant:

- 2 Lames 150 / 200 mm
- Brosse de nettoyage
- Table de montage
- Clé coudée
- Batterie et bloc d'alimentation

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
mit Koffer / avec coffre	5012171	440.-

Produktgruppe 1203

Groupe de produit 1203

Zubehör

Accessoires



Akku 36V/2.2Ah

Beschreibung
Description

Akku 36V/2.2Ah

Batterie 36V/2.2Ah

Batterie 36V/2.2Ah

geeignet für
convient pour

Handschneider 20,
Akku
Découpeuse manuelle
20, sans fil

Art.-Nr.
No art.

Preis EUR
Prix EUR

5012177 112.20

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213



Handschneider 20

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen 150 / 200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel

Découpeuse manuelle 20 filaire

Outil électrique de découpe manuelle livré dans un coffre plastique très pratique comprenant:

- 2 Lames 150 / 200 mm
- Brosse de nettoyage
- Table de montage
- Clé coudée

Schnitttiefe: 150 / 200 mm Epaisseur de coupe: 150 / 200 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
mit Koffer / avec coffre	5012151	146.20

Produktgruppe 1203

Groupe de produit 1203

Zubehör

Accessoires

Klingen

Lames

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Klinge 150 mm Lame 150 mm	Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20	5012156	17.50
Klinge 200 mm Lame 200 mm	Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20	5012157	21.-
Klinge 250 mm Lame 250 mm	Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20	5012158	24.50

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formulaires de commande sur www.dosteba.eu

**Zubehör****Accessoires****Anbautisch****Table de montage**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Anbautisch Table de montage	Handscheider 20 Découpeuse manuelle 20	5012161	4.90

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

**Schneideschlitten****Chariot de découpe**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Schneideschlitten mit 2 Seitenflügel Chariot de découpe avec 2 ailes latérales	Handscheider 20 Découpeuse manuelle 20	5012159	52.40

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

**Biegeblatt****Lame souple**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Biegeblatt 300 mm zu Schneideschlitten Lame souple 300 mm pour chariot de découpe	Handscheider 20 Découpeuse manuelle 20	5012160	20.40

Produktgruppe 1213

Groupe de produit 1213

**Universalklammern****Pinces universelles**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
SPEWE Universalklammern 20 Stk., blau SPEWE Pinces universelles 20 pces, bleu	1200001	30.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Drehgestell für Kleberauftrag****Support inclinable pour application de colle**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Drehgestell mit Eimerhalterung Support inclinable avec porte-seau	1200005	235.-
Drehgestell mit Neigungseinstellung Support inclinable avec réglage de l'inclinaison	1200014	147.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Gewebeabroller****Dérouleur de trame de verre**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Gewebeabroller Dérouleur de trame de verre	1200164	168.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

nur solange Vorrat

Jusqu'à épuisement du stock

**Zubehör****Accessoires****Verbrauchsmaterial****Matériel consommable**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis EUR Prix EUR
Trafosicherung 5 x 20, 10A, 10 Stk. Fusible pour transformateur 5 x 20, 10A, 10 pcs	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH SPEWE 5305SK/SL	1900084	9.95
Drahtführungsrolle Ø16 x 5 mm Rouleau guide-fil Ø16 x 5 mm	SPEWE 112SL-28 SPEWE 212SL-30 SPEWE 590GH-28	1901671	2.60
Drahtführungsrolle Ø20 x 6.5 mm Rouleau guide-fil Ø20 x 6.5 mm	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE GT127-34	1903808	4.40
Ersatzdraht Ø 0.65 mm x 20 m Fil de rechange Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A ausser ES tous les appareils comprenant ES-A sauf ES	1200018	27.50
Ersatzdraht Ø 0.50 mm x 6 m Fil de rechange Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES ausser ES-A Découpeur d'angles ES sauf ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, verpackt auf Paletten, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

Mindermengenzuschläge:

Auftragswert unter EUR 50.–	min. EUR	15.–
-----------------------------	----------	------

Form- und Programmierkosten

Form- und Programmierkosten, welche für die objektbezogene Herstellung von GFB-Elementen anfallen, werden netto verrechnet. Nach bezahlter Rechnung sind die Formen Eigentum des Bestellers. Der Besteller kann die Formen nach Rücksprache auf eigene Kosten abholen, ansonsten werden diese drei Monate nach der letzten Auslieferung ohne Rücksprache entsorgt. Abgeholte Formen werden nicht mehr zurückgenommen.

Massaufnahmen

Massaufnahmen auf Baustellen werden nur nach Vereinbarung durchgeführt. Bei Massaufnahmen muss eine verantwortliche Person des Bestellers anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Auf der Baustelle mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per Fax oder E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Es kann nur für separat vergütete Expresslieferungen die Gewähr der Zustellung zum vereinbarten Fixtermin übernommen werden. Der Liefertermin gilt als eingehalten wenn die Ware termingerecht vom Frachtführer übergeben wurde. Bei Lieferunfähigkeit unseres Versenders insbesondere bei Streik, öffentliche Unruhen, höhere Gewalt oder kundensettiger Adressfehlern werden wir von unserer Lieferverpflichtung befreit bzw. werden wir Ihnen den nächstmöglichen Liefertermin mitteilen. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit dem LKW werden nach den aktuell geltenden Speditionstarifen verrechnet.

Ihre aktuellen Transportkosten für LKW und Paketdienst sind im Konditionenblatt abgedruckt und geregelt.

Zuschlag Baustellenlieferung	EUR/Lieferung	10.–
Zuschlag Adressklärungen	EUR/Stk.	15.–
Zuschlag für Rückholungen	min. EUR	15.–

Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:

Euro-Palette	EUR/Stk.	30.–
Dosteba-Palette	EUR/Stk.	25.–

Es werden keine Paletten abgeholt. Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette	EUR/Stk.	12.–
---------------------------	----------	------

Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

Fakturen

Fakturen sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens EUR 50.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

Gerichtsstand

Gerichtsstand: 72770 Reutlingen, Deutschland.

Dosteba GmbH, 01.01.2024

Conditions générales de vente et de livraison

Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et nous n'assumons aucune responsabilité pour leur qualité.

Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise emballée sur palettes départ usine Dosteba. Les modifications des prix dans le catalogue de prix sont possibles à tout moment et ne requièrent pas de préavis.

Suppléments pour petites quantités:

Valeur de la commande inférieure à EUR 50.- min. EUR 15.-

Frais de moule et de programmation

Les frais de moule et de programmation nécessaires à la fabrication d'éléments GFB particuliers sont facturés. Une fois la facture réglée, les moules sont propriété du client. Le client peut, après entente, enlever les moules à ses frais, dans le cas contraire, ces trois mois après la dernière livraison sont éliminés sans consultation. Les moules enlevés ne sont plus repris.

Prises de dimensions

Les relevés sur le chantier ne sont possibles qu'après accord. Lors des relevés, une personne responsable du commettant doit être présente. Les clarifications qui précèdent ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par fax ou e-mail. Elles sont réputées correctes si aucune notification n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

Délais de livraison

Des fluctuations saisonnières sont possibles. La date de livraison prévue approximative indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Il n'est possible d'indiquer une date de livraison ferme à date précise que pour les livraisons expresses pour lesquelles un coût supplémentaire sera facturé.

Le délai de livraison est considéré comme respecté, lorsque la marchandise a été transmise au transporteur dans les délais indiqués. En cas d'impossibilité de livraison de notre transporteur due à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (grèves, émeutes, force majeure, conditions météorologiques exceptionnelles...) ou à une adresse erronée communiquée par le client, nous déclinons toute responsabilité concernant le non-respect du délai de livraison indiqué à l'origine et nous vous communiquerons dès que possible un nouveau délai de livraison. Les frais supplémentaires occasionnés par un temps d'attente trop long ou des frais d'échafaudage ne peuvent en aucun cas être facturés à Dosteba.

Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par camions sont facturés selon les tarifs actuellement en vigueur.

Les coûts actuels pour transport par camion et transport de messagerie sont définis sur le document mentionnant vos conditions d'achat.

Supplément livraison sur chantier	EUR/livraison	10.-
Supplément indication de l'adresse	EUR/pce.	15.-
Supplément pour récupérations	min. EUR	15.-

Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro	EUR/pce.	30.-
Palettes Dosteba	EUR/pce.	25.-

Les palettes ne sont pas enlevées. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba	EUR/pce	12.-
----------------------------------	---------	------

Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

Factures

Les factures doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés des commandes en cours d'exécution ou déjà exécutées sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède dans les 10 jours de travail suivant la livraison – et ce avant tout montage – au remplacement ou à la retouche des produits incriminés. Les travaux d'adaptation et d'égalisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations pour éléments transformés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/montage.

Renvoi de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du client. La rémunération est fixée dans notre usine et est fonction de la réutilisabilité des produits. Pour le contrôle des marchandises et la remise en stock, un coût de EUR 50.- minimum est facturé. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

Garantie pour les éléments

Dosteba donne sur les éléments de propre construction et fabrication une garantie de cinq ans relativement aux aptitudes techniques et la résistance aux intempéries, à condition de ne pas avoir subi de modifications une fois livrés et d'avoir été usinés réglementairement. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie débute dès la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'à la non-satisfaction de propriétés garanties. En cas de mise en valeur de droits relevant de la garantie, on joindra la facture originale dûment datée. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un produit d'échange. Au demeurant s'appliquent les prestations de garantie du constructeur concerné.

Validité

Toutes les données correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour le cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement réservés. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. Les modifications doivent être fixées par écrit.

For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 72770 Reutlingen, Allemagne.

Dosteba GmbH, 01.01.2024

Dosteba GmbH

Aspenhaustraße 6
D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10
Fax: +49 7121 30177 20
E-Mail: dosteba@dosteba.eu
Internet: www.dosteba.eu