

Dosteba

Preisliste EU
Cennik UE

Werkzeuge
Narzędzia

20**25**

*Werkzeuge sind
Narzędzia są
unsere Stärke
naszą siłą*

Glühdraht-Schneidegeräte

Standgeräte
Hängegeräte
Tischgeräte

Przecinarek z drutem oporowym

Urządzenia stojące
Urządzenia ręczne
Urządzenia stołowe

**1****Sägeschneidegeräte**











Manuelle Bearbeitung
Elektrische Bearbeitung

Przecinarki z piłą

Obróbka ręczna
Obróbka elektryczna

**2****Zusatzgeräte und Hilfsmittel****Urządzenia dodatkowe i pomocnicze****3**

■	Integriert/Zintegrowane																
○	Optional/Opcjonalne																
□	Zubehör/Akcesoria																
T	Thermosicherung/Zabezpieczenie termiczne																
G	Glassicherung/Bezpiecznik szklany																
		SPEWE 5305SK-30 Seite/Strona 1.002	SPEWE 5305SK-43 Seite/Strona 1.002	SPEWE 5305SK-30A Seite/Strona 1.002	SPEWE 5305SK-43A Seite/Strona 1.002	SPEWE 5305SL-30 Seite/Strona 1.005	SPEWE 5305SL-43 Seite/Strona 1.005	SPEWE 5305SL-30A Seite/Strona 1.005	SPEWE 5305SL-43A Seite/Strona 1.005	SPEWE GT127-34A Seite/Strona 1.008	SPEWE GT127-34 Seite/Strona 1.010	SPEWE 212SL-30A Seite/Strona 1.012	SPEWE 212SL-30 Seite/Strona 1.014	SPEWE 112SL-28A Seite/Strona 1.016	SPEWE 112SL-28 Seite/Strona 1.018	SPEWE 590GH-28A Seite/Strona 1.020	SPEWE 590GH-28 Seite/Strona 1.022
	Glühdrahtschneider EPS/XPS Przecinarki z drutem oporowym EPS/XPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Standgerät/Urządzenie stojące	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○
	Hängegerät/Urządzenie ręczne															■	■
	Tischgerät/Urządzenie stołowe															■	■
	Schnittlänge/Długość cięcia	mm	1030	1030	1030	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1270	1270	1040	1040
	Schnitttiefe bei 90°/ Głębokość cięcia przy 90°	mm	305	430	305	430	305	430	305	430	340	340	305	305	285	285	285
	Schnitttiefe bei 45°/ Głębokość cięcia przy 45°	mm	215	300	215	300	215	300	215	300	225	225	215	215	205	205	205
	Gewicht/Masa	kg	18.4	18.5	16.3	16.9	18.9	19.0	16.8	17.4	16.0	17.0	13.6	14.8	10.3	11.3	7.2
	Auflageschiene Links Szyba do prowadzenia płyty lewa	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	96
	Auflageschiene Rechts Szyba do prowadzenia płyty prawa	cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	41	41	○ 41	○ 41	41	41
	Dauerbetrieb Trafo Transformator do pracy ciągłej	■	■			■	■				■		■				■
	Druckschalter Trafo Włącznik ciśnieniowy transformatora			■	■			■	■	■		■		■	■		
	Absicherung/Zabezpieczenie	G	G			G	G				T		G		G		G
	Elektronik und Akku 18 V Elektronika i akumulator 18 V			■	■			■	■	■		■		■		■	
	Turbofunktion/Funkcja turbo	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■			
	Leistung/Moc	VA	160	160		191	191						191		162		155
	Draht-Ø/Drutu-Ø	mm	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Eckschneider/Przecinarka do naroży	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Gerätefuß/Stopa urządzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○
	Freistellstütze/Podpora wolnostojąca	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	■	■	○	○		
	Geländerhalterung/Uchwyt do poręczy															■	■
	Geländerbefestigung/Mocowanie do poręczy	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
	Transportschutz (Koffer) Zabezpieczenie transportowe (walizka)	■ ○		■ ○		■ ○		■ ○		■ ○	■ ○	■ ○	■ ○	○	○	○	○
	Längsanschlag/Ogranicznik podłużny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Vorratsdrahtrolle/Drut zapasowy w zwoju	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Gerade, Gehrung, Schräg Cięcie proste, ukosowanie, cięcie skosów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Nut, Stufennut, Falz Rowek, rowek stopniowany, przyłga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Auftrennschnitt/Cięcie na plastry	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sparren, Fensterbankausschnitt Wycięcie pod krokiew, parapet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Gefälleschnitt/Cięcie spadku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

gerade
cięcie prosteGehrung
ukosowanieNut/Stufennut
rowek/rowek stopniowanyStufe/Falz
stopień/przyłgaStufe/Falz mit Gehrung
stopień/przyłga z ukosowaniemschräg
skosschräg mit Gehrung
skos z ukosowaniemTrennschnitt
rozcinięciediagonal
po przekątnejGefälleschnitt
cięcie spadku

**SPEWE Isoturbo 5305SK**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1030 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SK

Przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- zintegrowana podpora wolnostojąca
- wbudowany transformator
- 1 bezpiecznik zapasowy
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- drut zapasowy w zwoju 10 m

Długość cięcia: 1030 mm
Głębokość cięcia: 305/430 mm

Beschreibung Opis		Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	ohne Koffer/bez walizki	1000367	1760.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	mit Alu-Koffer/z walizką aluminiową	1000349	2070.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43	ohne Koffer/bez walizki	1000375	1880.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SK Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1030 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SK akumulatorowa

Akumulatorowa przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- zintegrowana podpora wolnostojąca
- wbudowany regulator ładowania do pracy z akumulatorem
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- drut zapasowy w zwoju 10 m
- bez akumulatora i ładowarki

Długość cięcia: 1030 mm
Głębokość cięcia: 305/430 mm

Beschreibung Opis		Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	ohne Koffer/bez walizki	1000368	1780.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	mit Alu-Koffer/z walizką aluminiową	1000354	2090.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43A	ohne Koffer/bez walizki	1000365	1900.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Akku-Set**

Beschreibung
Opis

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 wydajne akumulatory LiHD
18 V/5.5 Ah z ładowarką z funkcją
szybkiego ładowania ASC 145

Produktgruppe 1219

Komplet akumulatorów

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Akkugeräte CAS Urządzenia akumulatorowe CAS		1906048	300.–

Grupa produktów 1219

**Akku**

Beschreibung
Opis

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah

Produktgruppe 1219

Akumulator

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah	1906026	155.–

Grupa produktów 1219

**Zubehör****Akcesoria****Eckschneider****Przecinarka do naroży**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Schiene und Transporttasche Przecinarka do naroży ES-5305SK/SL-30A z szyną i torbą transportową	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	510.–
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Trafo, Schiene und Transporttasche Przecinarka do naroży ES-5305SK/SL-30 z transformatorem, szyną i torbą transportową	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200196	580.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Aluminiumkoffer****Walizka aluminiowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Walizka aluminiowa na kółkach Wymiary zewnętrzne: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 5305SK-30	1906061	485.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Trafosicherung****Bezpiecznik transformatora**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Sicherung 5 x 20, 10 A, 10 Stück Bezpiecznik 5 x 20, 10 A, 10 Sztuk	1900084	9.95

Produktgruppe 1212


Grupa produktów 1212

**Ersatzdraht****Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Przecinarka do naroży ES, oprócz ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212


**Verbrauchsmaterialset III****Komplet materiałów eksploatacyjnych III**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Pojemność: – 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m – 10 bezpieczników 5 x 20, 10 A – 1 sprężyny naciągowe – 1 zapasowy krążek prowadzący drut		
Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE 5305SL-43	1906115	42.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Akcesoria****Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm / 20 m
- 1 Zugfeder
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung
Opis

Komplet materiałów eksploatacyjnych IV

Pojemność:

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 1 sprężyna naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

geeignet für
pasuje do

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

SPEWE 5305SK-30A
SPEWE 5305SK-43A
SPEWE 5305SL-30A
SPEWE 5305SL-43A
SPEWE GT127-34A
SPEWE GT127-34

1906116

32.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SL

Przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- zintegrowana podpora wolnostojąca
- wbudowany transformator
- 1 bezpiecznik zapasowy
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- drut zapasowy w zwoju 10 m

Długość cięcia: 1280 mm
Głębokość cięcia: 305/430 mm

Beschreibung		Art.-Nr.	Preis EUR
Opis		Nr art.	Cena EUR
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	ohne Koffer/bez walizki	1000321	1810.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	mit Alu-Koffer /z walizką aluminiową	1000320	2120.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43	ohne Koffer/bez walizki	1000374	1930.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SL Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305/430 mm

SPEWE Isoturbo 5305SL akumulatorowa

Akumulatorowa przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- zintegrowana podpora wolnostojąca
- wbudowany regulator ładowania do pracy z akumulatorem
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- drut zapasowy w zwoju 10 m
- bez akumulatora i ładowarki

Długość cięcia: 1280 mm
Głębokość cięcia: 305/430 mm

Beschreibung		Art.-Nr.	Preis EUR
Opis		Nr art.	Cena EUR
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	ohne Koffer/bez walizki	1000324	1835.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	mit Alu-Koffer /z walizką aluminiową	1000329	2140.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43A	ohne Koffer/bez walizki	1000366	1965.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Akku-Set**

Beschreibung
Opis
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 wydajne akumulatory LiHD
18 V/5.5 Ah z ładowarką z funkcją
szybkiego ładowania ASC 145

Produktgruppe 1219

Komplet akumulatorów

geeignet für
pasuje do
Akkugeräte CAS
Urządzenia
akumulatorowe
CAS

Grupa produktów 1219

Akku**Akumulator**

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis EUR
Opis	Nr art.	Cena EUR
Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah	1906026	155.–

Produktgruppe 1219

Grupa produktów 1219

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Akcesoria****Eckschneider****Przecinarka do naroży**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Schiene und Transporttasche Przecinarka do naroży ES-5305SK/SL-30A z szyną i torbą transportową	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	510.–
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Trafo, Schiene und Transporttasche Przecinarka do naroży ES-5305SK/SL-30 z transformatorem, szyną i torbą transportową	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200196	580.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Aluminiumkoffer****Walizka aluminiowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Walizka aluminiowa na kółkach Wymiary zewnętrzne: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 5305SK-30	1906061	485.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Trafosicherung****Bezpiecznik transformatora**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Sicherung 5 x 20, 10 A, 10 Stück Bezpiecznik 5 x 20, 10 A, 10 Sztuk	1900084	9.95

Produktgruppe 1212


Grupa produktów 1212

**Ersatzdraht****Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Przecinarka do naroży ES, oprócz ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Verbrauchsmaterialset III****Komplet materiałów eksploatacyjnych III**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A – 1 Zugfeder – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Pojemność: – 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m – 10 bezpieczników 5 x 20, 10 A – 1 sprężyny naciągowe – 1 zapasowy krążek prowadzący drut		
Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SK-43 SPEWE 5305SL-30 SPEWE 5305SL-43	1906115	42.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Akcesoria****Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 1 Zugfeder
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung

Opis

Komplet materiałów eksploatacyjnych IV

Pojemność:

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 1 sprężyna naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

geeignet für

pasuje do

Art.-Nr.

Nr art.

Preis EUR

Cena EUR

SPEWE 5305SK-30A
 SPEWE 5305SK-43A
 SPEWE 5305SL-30A
 SPEWE 5305SL-43A
 SPEWE GT127-34A
 SPEWE GT127-34

1906116

32.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**SPEWE GT127 Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät mit Teleskop für Hartschaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 340 mm

SPEWE GT127 akumulatorowa

Akumulatorowa przecinarka teleskopowa z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- stojak o regulowanej wysokości
- wbudowany regulator ładowania do pracy z akumulatorem
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- drut zapasowy w zwoju 10 m
- bez akumulatora i ładowarki

Długość cięcia: 1280 mm
Głębokość cięcia: 340 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE GT127-34A ohne Koffer/bez walizki	1000361	2020.–
SPEWE GT127-34A mit Alu-Koffer/z walizką aluminiową	1000362	2330.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Akku-Set**

Beschreibung
Opis

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack 18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 wydajne akumulatory LiHD 18 V/5.5 Ah z ładowarką z funkcją szybkiego ładowania ASC 145

Produktgruppe 1219

Komplet akumulatorów

geeignet für
pasuje do

Akkugeräte CAS
Urządzenia akumulatorowe CAS

Grupa produktów 1219

**Akku**

Beschreibung
Opis

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah

Produktgruppe 1219

Akumulator

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

1906026 155.–

Grupa produktów 1219

**Eckschneider ES-A**

Beschreibung
Opis

Eckschneider ES-GT127-34A mit Transporttasche
Przecinarka do naroży ES-GT127-34A z torbą transportową

Produktgruppe 1212

Przecinarka do naroży ES-A

geeignet für
pasuje do

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

SPEWE GT127-34A 1200179 455.–

Grupa produktów 1212

**Freistellstütze**

Beschreibung
Opis

Freistellstütze
Podpora wolnostojąca

Produktgruppe 1212

Podpora wolnostojąca

geeignet für
pasuje do

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

SPEWE GT127 1200180 126.–

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

Zubehör**Akcesoria****Aluminiumkoffer**

Beschreibung Opis
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm Walizka aluminiowa na kółkach Wymiary zewnętrzne: 1185 x 700 x 230 mm

Produktgruppe 1212

Walizka aluminiowa

geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE GT127-34	1906003	475.-

Grupa produktów 1212

**Ersatzdraht**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Drut zapasowy

Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
1200018	27.50

Grupa produktów 1212

**Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:
– 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
– 1 Zugfeder
– 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung Opis

Produktgruppe 1212

Komplet materiałów eksploatacyjnych IV

Pojemność:
– 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
– 1 sprężyna naciągowe
– 1 zapasowy krążek prowadzący drut

Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
---------------------	-----------------------

SPEWE 5305SK-30A	1906116	32.50
SPEWE 5305SK-43A		
SPEWE 5305SL-30A		
SPEWE 5305SL-43A		
SPEWE GT127-34A		
SPEWE GT127-34		

Grupa produktów 1212

**SPEWE GT127**

Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hart-schaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebautes Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 340 mm

SPEWE GT127

Teleskopowa przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- stojak o regulowanej wysokości
- wbudowany zasilacz impulsowy z automatyczną regulacją mocy cięcia
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- drut zapasowy w zwoju 10 m

Długość cięcia: 1280 mm
Głębokość cięcia: 340 mm

Beschreibung Opis		Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE GT127-34	ohne Koffer/bez walizki	1000290	2000.–
SPEWE GT127-34	mit Alu-Koffer/z walizką aluminiową	1000289	2305.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Eckschneider ES**

Beschreibung
Opis

Eckschneider ES-GT127-34
mit Transporttasche
Przecinarka do naroży ES-GT127-34
z torbą transportową

Przecinarka do naroży ES

geeignet für
pasuje do

SPEWE GT127-34

Art.-Nr.
Nr art.

1200177 450.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Freistellstütze**

Beschreibung
Opis

Freistellstütze
Podpora wolnostojąca

Podpora wolnostojąca

geeignet für
pasuje do

SPEWE GT127

Art.-Nr.
Nr art.

1200180 126.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Aluminiumkoffer**

Beschreibung
Opis

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm
Walizka aluminiowa na kółkach
Wymiary zewnętrzne: 1185 x 700 x 230 mm

Walizka aluminiowa

geeignet für
pasuje do

SPEWE GT127-34

Art.-Nr.
Nr art.

1906003 475.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Ersatzdraht**

Beschreibung
Opis

Ø 0.65 mm x 20 m

geeignet für
pasuje do

alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES
do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A,
oprócz ES

Art.-Nr.
Nr art.

1200018 27.50

Ø 0.50 mm x 6 m


Eckschneider ES, ausser ES-A
Przecinarka do naroży ES, oprócz ES-A

1200016 18.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Akcesoria****Verbrauchsmaterialset IV**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 1 Zugfeder
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung

Opis

Komplet materiałów eksploatacyjnych IV

Pojemność:

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 1 sprężyna naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

geeignet für

pasuje do

Art.-Nr.

Nr art.

Preis EUR

Cena EUR

SPEWE 5305SK-30A
 SPEWE 5305SK-43A
 SPEWE 5305SL-30A
 SPEWE 5305SL-43A
 SPEWE GT127-34A
 SPEWE GT127-34

1906116

32.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212



SPEWE 212SL Akku

Vielseitiges Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum. Der Geheimitipp im Mittelpreissegment mit Schnittlänge 128 cm inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- Schwenkfüße für schnellen und einfachen Aufbau
- Eckschneider-Führungsschiene
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305 mm

SPEWE 212SL akumulatorowa

Uniwersalna przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych. Doskonałe urządzenie w średnim segmencie cenowym, z długością cięcia 128 cm, w komplecie:

- zintegrowana podpora wolnostojąca
- odchylane stopy do szybkiego i łatwego ustawienia
- prowadnica do cięcia naroży
- wbudowany regulator ładowania do pracy z akumulatorem
- mocowanie do poręczy
- szyny do prowadzenia płyty, z obu stron
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- 1 drut zapasowy
- bez akumulatora i ładowarki

Długość cięcia: 1280 mm
Głębokość cięcia: 305 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 212SL-30A ohne Koffer/bez walizki	1000357	1385.–
SPEWE 212SL-30A mit Alu-Koffer/z walizką aluminiową	1000358	1695.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör

Akcesoria



Akku-Set

Beschreibung
Opis

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack 18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 wydajne akumulatory LiHD 18 V/5.5 Ah z ładowarką z funkcją szybkiego ładowania ASC 145

Produktgruppe 1219

Komplet akumulatorów

geeignet für
pasuje do

Akkugeräte CAS
Urządzenia akumulatorowe CAS

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

1906048 300.–

Grupa produktów 1219



Akku

Beschreibung
Opis

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah

Produktgruppe 1219

Akumulator

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

1906026 155.–

Grupa produktów 1219



Eckschneider ES-A

Beschreibung
Opis

Eckschneider ES-212SL-30A mit Transporttasche
Przecinarka do naroży ES-212SL-30A z torbą transportową

Produktgruppe 1212

Przecinarka do naroży ES-A

geeignet für
pasuje do

SPEWE 212SL-30A

Art.-Nr.
Nr art.

Preis EUR
Cena EUR

1200178 455.–

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Akcesoria****Transporttasche****Torba transportowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Transporttasche Torba transportowa	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Aluminiumkoffer**Walizka aluminiowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Walizka aluminiowa na kółkach Wymiary zewnętrzne: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Ersatzdraht**Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Verbrauchsmaterialset II**Komplet materiałów eksploatacyjnych II**

Inhalt: – 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m – 2 Zugfedern – 1 Ersatzdrahtführungsrolle	Pojemność: – 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m – 2 sprężyny naciągowe – 1 zapasowy krążek prowadzący drut		
Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 212SL-30A SPEWE 112SL-28A	1906114	32.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**SPEWE 212SL**

Vielseitiges Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum. Der Geheimtipp im Mittelpreissegment mit Schnittlänge 128 cm inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- Schwenkfüsse für schnellen und einfachen Aufbau
- Eckschneider-Führungsschiene
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe: 305 mm

SPEWE 212SL

Uniwersalna przecinarka z drutem oporowym i stojakiem, do pianek twardych. Doskonałe urządzenie w średnim segmencie cenowym, z długością cięcia 128 cm, w komplecie:

- zintegrowana podpora wolnostojąca
- wbudowany transformator
- odchylane stopy do szybkiego i łatwego ustawienia
- prowadnica do cięcia naroży
- mocowanie do poręczy
- szyny do prowadzenia płyty, z obu stron
- 1 bezpiecznik zapasowy
- 1 zapasowy krążek

Długość cięcia: 1280 mm
Głębokość cięcia: 305 mm

Beschreibung Opis		Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 212SL-30	ohne Koffer/bez walizki	1000268	1295.–
SPEWE 212SL-30	mit Alu-Koffer/z walizką aluminiową	1000269	1600.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Eckschneider ES****Przecinarka do naroży ES**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Eckschneider ES-212SL-30 mit Transporttasche* Przecinarka do naroży ES-212SL-30 z torbą transportową*	SPEWE 212SL	1200171	550.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

* inkl. separatem Trafo

* z osobnym transformatorem

**Aluminiumkoffer****Walizka aluminiowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Walizka aluminiowa na kółkach Wymiary zewnętrzne: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212


**Ersatzdraht****Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50
Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES, ausser ES-A Przecinarka do naroży ES, oprócz ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Akcesoria****Verbrauchsmaterialset I****Inhalt:**

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung**Opis****Komplet materiałów eksploatacyjnych I****Pojemność:**

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 10 bezpieczników 5 x 20, 10 A
- 2 sprężyny naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

geeignet für**pasuje do****Art.-Nr.****Nr art.****Preis EUR****Cena EUR**

SPEWE 212SL-30

1906113

42.50

SPEWE 112SL-28

SPEWE 590GH-28

SPEWE 590GH-28A

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**SPEWE 112SL Akku**

Vielseitiges Akku Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum inkl.:

- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- Auflageschiene rechts
- Freistellstütze
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

**SPEWE 112SL
akumulatorowa**

Uniwersalna przecinarka z drutem oporowym i stojakiem, do pianek twardych, w komplecie:

- wbudowany regulator ładowania do pracy z akumulatorem
- mocowanie do poręczy
- szyna do prowadzenia płyty, prawa
- podpora wolnostojąca
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- 1 drut zapasowy
- bez akumulatora i ładowarki

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

Długość cięcia: 1270 mm
Głębokość cięcia at 90°: 285 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 112SL-28A	ohne Koffer/bez walizki	1000364 1005.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Akku-Set**

Beschreibung
Opis

2 Leistungsstarke LiHD Akkupack
18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 wydajne akumulatory LiHD
18 V/5.5 Ah z ładowarką z funkcją
szybkiego ładowania ASC 145

Komplet akumulatorów

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	Akkugeräte CAS Urządzenia akumulatorowe CAS	1906048	300.–

Produktgruppe 1219

Grupa produktów 1219

**Akku**

Beschreibung
Opis

Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah

Akumulator

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	1906026	155.–

Produktgruppe 1219

Grupa produktów 1219

**Transporttasche**

Beschreibung
Opis

Transporttasche
Torba transportowa

Torba transportowa

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Aluminiumkoffer**

Beschreibung
Opis

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm
Walizka aluminiowa na kółkach
Wymiary zewnętrzne: 1640 x 570 x 215 mm

Walizka aluminiowa

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

**Zubehör****Accessoires****Ersatzdraht****Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Verbrauchsmaterialset II**Komplet materiałów eksploatacyjnych II**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Pojemność:

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 2 sprężyny naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 212SL-30A SPEWE 112SL-28A	1906114	32.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**SPEWE 112SL**

Glühdraht-Standschneidegerät für
Hartschaum inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerbefestigung
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe bei 90°: 285 mm

SPEWE 112SL

Przecinarka z drutem oporowym i stojakiem, do pianek twardych, w komplecie:

- wbudowany transformator
- mocowanie do poręczy
- 1 bezpiecznik zapasowy
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- 1 drut zapasowy

Długość cięcia: 1270 mm
Głębokość cięcia at 90°: 285 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 112SL-28 ohne Koffer/bez walizki	1000258	685.–
SPEWE 112SL-28 mit Auflageschiene rechts, Freistellstütze, ohne Koffer szyna do prowadzenia płyty, prawa, podpora wolnostojąca, bez walizki	1000363	855.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Transporttasche****Torba transportowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Transporttasche Torba transportowa	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH	1905975	105.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Aluminiumkoffer****Walizka aluminiowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640 x 570 x 215 mm Walizka aluminiowa na kółkach Wymiary zewnętrzne: 1640 x 570 x 215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL	1906004	485.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Auflageschiene rechts****Szyna do prowadzenia płyty, prawa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
schwenkbare Auflageschiene Obrotowa szyna do prowadzenia płyty	SPEWE 112SL	1200163	74.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Freistellstütze****Podpora wolnostojąca**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Freistellstütze mit Strebe Podpora wolnostojąca z rozpórką	SPEWE 112SL	1200054	105.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Zubehör****Akcesoria****Ersatzdraht****Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Verbrauchsmaterialset I**Komplet materiałów eksploatacyjnych I**

Inhalt:

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Pojemność:

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 10 bezpieczników 5 x 20, 10 A
- 2 sprężyny naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH-28 SPEWE 590GH-28A	1906113	42.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212



SPEWE 590GH Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- 2 Akkus
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1040 mm
Schnitttiefe: 285 mm

SPEWE 590GH akumulatorowa

Akumulatorowa przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- uchwyt do balustrady
- szyny do prowadzenia płyty, z obu stron
- 1 bezpiecznik zapasowy
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- 1 drut zapasowy
- 2 gniazda akumulatorowe
- bez akumulatora i ładowarki

Długość cięcia: 1040 mm
Głębokość cięcia: 285 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 590GH-28A ohne Tasche/bez torbą	1000396	885.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör

Akcesoria



Akku-Set

Beschreibung
Opis
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack 18 V/5.5 Ah mit Schnellladegerät ASC 145
2 wydajne akumulatory LiHD 18 V/5.5 Ah z ładowarką z funkcją szybkiego ładowania ASC 145

Komplet akumulatorów

geeignet für
pasuje do
Akkugeräte CAS
Urządzenia akumulatorowe CAS
Art.-Nr.
Nr art.
Preis EUR
Cena EUR
1906048 300.–

Produktgruppe 1219

Grupa produktów 1219



Akku

Beschreibung
Opis
Akkupack LiHD 18 V/5.5 Ah
Akumulator LiHD 18 V/5.5 Ah

Akumulator

Art.-Nr.
Nr art.
Preis EUR
Cena EUR
1906026 155.–

Produktgruppe 1219

Grupa produktów 1219



Transporttasche

Beschreibung
Opis
Transporttasche
Torbę transportową

Torba transportowa

geeignet für
pasuje do
SPEWE 590GH
Art.-Nr.
Nr art.
Preis EUR
Cena EUR
1200170 110.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212



Ersatzdraht


Beschreibung
Opis
Ø 0.65 mm x 20 m
alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES
do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES

Drut zapasowy

Art.-Nr.
Nr art.
Preis EUR
Cena EUR
1200018 27.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Zubehör****Akcesoria****Verbrauchsmaterialset I****Inhalt:**

- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
- 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A
- 2 Zugfedern
- 1 Ersatzdrahtführungsrolle

Beschreibung**Opis****Komplet materiałów eksploatacyjnych I****Pojemność:**

- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
- 10 bezpieczników 5 x 20, 10 A
- 2 sprężyny naciągowe
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut

geeignet für**pasuje do****Art.-Nr.****Nr art.****Preis EUR****Cena EUR**

SPEWE 212SL-30

1906113

42.50

SPEWE 112SL-28

SPEWE 590GH-28

SPEWE 590GH-28A

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**SPEWE 590GH**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1040 mm
Schnitttiefe: 285 mm

SPEWE 590GH

Przecinarka z drutem oporowym do pianek twardych, w komplecie:

- wbudowany transformator
- uchwyt do poręczy
- szyny do prowadzenia płyty, z obu stron
- 1 bezpiecznik zapasowy
- 1 zapasowy krążek prowadzący drut
- 1 drut zapasowy

Długość cięcia: 1040 mm
Głębokość cięcia: 285 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 590GH-28 ohne Tasche/bez torbą	1000283	815.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Transporttasche****Torba transportowa**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Transporttasche Torba transportowa	SPEWE 590GH	1200170	110.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Ersatzdraht****Drut zapasowy**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A, oprócz ES	1200018	27.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Verbrauchsmaterialset I****Komplet materiałów eksploatacyjnych I**

- Inhalt:
- 1x Ersatzdraht Ø 0.65 mm/20 m
 - 10 Sicherungen 5 x 20, 10 A
 - 2 Zugfedern
 - 1 Ersatzdrahtführungsrolle

- Pojemność:
- 1x drut zapasowy Ø 0.65 mm/20 m
 - 10 bezpieczników 5 x 20, 10 A
 - 2 sprężyny naciągowe
 - 1 zapasowy krążek prowadzący drut

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
	SPEWE 212SL-30 SPEWE 112SL-28 SPEWE 590GH-28 SPEWE 590GH-28A	1906113	42.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212


■ Integriert/Zintegrowane

○ Optional/Opcjonalne


□ Zubehör/Akcesoria

		SPEWE 1900ML-30 Seite/Strona 2.003	SPEWE 1900MK-30 Seite/Strona 2.006															
Manuelle Bearbeitung/Obróbka ręczna		■○	■○															
Elektrische Bearbeitung/Obróbka elektryczna		■	■															
Schnittlänge/Długość cięcia	mm	1270	1100															
Schnitttiefe bei 90° Głębokość cięcia przy 90°	mm	305	305															
Schnitttiefe bei 45° Głębokość cięcia przy 45°	mm	180	180															
Gewicht/Masa	kg	24.0	19.8															
Mineralwolle/Włna mineralna		■	■															
Sandwichplatten/Płyty warstwowe		■	■															
Ökodämmstoffe/Ekologiczne materiały izolacyjne		■	■															
PU-Platten/Płyty poliuretanowe		■	■															
Rollenware/Materiał w zwojach		□																
Gerätefuss/Stopa urządzenia		■	■															
Freistellstütze/Podpora wolnostojąca		■	○															
Verlängerung möglich/Możliwe przedłużenie																		
Längsanschlag/Ogranicznik podłużny		○	○															
Ersatzsägeblätter/Brzeszczoty zapasowe		○	○															
Gerade/Cięcie proste		■	■															
Gehrung/Ukosowanie		■	■															
Schräg/Skos		■	■															
Schräg mit Gehrung/Skos z ukosowaniem		■	■															
Diagonal/Po przekątnej		■																


gerade
cięcie proste




Gehrung
ukosowanie




schräg
skos



schräg mit Gehrung
skos z ukosowaniem



diagonal
po przekątnej



Dämmmaterialien Materiały izolacyjne	Mittelharte bis harte Steinwolle Średnio twarde do twar- dej wełny skalnej	Holzwoolmatten Maty z wełny drzewnej	Hanf-, Flachsmatten Maty z włókien konop- nych, lnianych	PU, PIR, PUR	Foamglas Szkło komórkowe	Mineralschaum Piana mineralna	Feste Holzfaserplatten Płyty pilśniowe twarde	Glaswoolplatten Płyty z wełna szklana
								
Gerätewahl Wybór urządzeń	1900ML-30 / 1900MK-30							
 Metabo SSE 18 LTX BL Compact	W1 Z bis 200 mm gut/bedingt do 200 mm dobrze/ warunkowo	W1 Z bis 200 mm gut do 200 mm dobrze	-	Z bis 140 mm bedingt do 140 mm warunkowo	Z bis 140 mm bedingt do 140 mm warunkowo	Z bis 140 mm bedingt do 140 mm warunkowo	-	-
 Milwaukee M12CHZ2 12 V/2.0 Ah	W1 Z bis 200 mm gut/bedingt do 200 mm dobrze/ warunkowo	-	-	Z bis 100 mm bedingt do 100 mm warunkowo	Z bis 100 mm bedingt do 100 mm warunkowo	Z bis 100 mm bedingt do 100 mm warunkowo	-	-
 Bosch GSA 10.8 V-Li Professional	W1 Z bis 200 mm gut/bedingt do 200 mm dobrze/ warunkowo	-	-	Z bis 100 mm bedingt do 100 mm warunkowo	Z bis 100 mm bedingt do 100 mm warunkowo	Z bis 100 mm bedingt do 100 mm warunkowo	-	-
 Festool ISC 240 Akku-Dämmstoffsäge Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych	Z bis 300 mm gut/sehr gut do 300 mm dobrze/ bardzo dobrze	W2 bis 300 mm gut/sehr gut do 300 mm dobrze/ bardzo dobrze	-	Z bis 300 mm gut/bedingt do 300 mm dobrze/ warunkowo	Z bis 300 mm gut do 300 mm dobrze	Z bis 300 mm gut/sehr gut do 300 mm dobrze/ bardzo dobrze	Z bis 40 mm bedingt do 40 mm warunkowo	W2 bis 300 mm gut/sehr gut do 300 mm dobrze/ bardzo dobrze
 DeWalt Alligator DWE	Z bis 300 mm sehr gut do 300 mm bardzo dobrze	W2 bis 300 mm gut/sehr gut do 300 mm dobrze/ bardzo dobrze	Z bis 300 mm gut do 300 mm dobrze	Z bis 300 mm sehr gut do 300 mm bardzo dobrze	Z bis 300 mm sehr gut do 300 mm bardzo dobrze	Z bis 300 mm sehr gut do 300 mm bardzo dobrze	Z bis 300 mm gut do 300 mm dobrze	W2 bis 300 mm gut/sehr gut do 300 mm dobrze/ bardzo dobrze
 Bosch GFZ 16-35 Prof.	Z bis 200 mm sehr gut do 200 mm bardzo dobrze	W2 bis 200 mm gut/sehr gut do 200 mm dobrze/ bardzo dobrze	Z bis 200 mm gut do 200 mm dobrze	Z bis 200 mm sehr gut do 200 mm bardzo dobrze	Z bis 200 mm sehr gut do 200 mm bardzo dobrze	Z bis 200 mm sehr gut do 200 mm bardzo dobrze	Z bis 200 mm gut do 200 mm dobrze	W2 bis 200 mm gut/sehr gut do 200 mm dobrze/ bardzo dobrze
 Handsäge Piła ręczna	Z bis 200 mm gut/bedingt do 200 mm dobrze/ warunkowo	-	-	Z bis 140 mm gut/bedingt do 140 mm dobrze/ warunkowo	Z bis 100 mm gut/bedingt do 100 mm dobrze/ warunkowo	Z bis 160 mm gut/bedingt do 160 mm dobrze/ warunkowo	-	-
 Dämmstoffmesser Nóż do materiałów izolacyjnych	W2 bis 160 mm gut/bedingt do 160 mm dobrze/ warunkowo	-	-	-	-	-	-	W2 bis 300 mm gut/bedingt do 300 mm dobrze/ warunkowo

W1 = Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff (5 mm)
Brzeszczot z krótkim szlifem falistym (5 mm)
W2 = Sägeblatt mit langem Wellenschliff
Brzeszczot z długim szlifem falistym

Z = Sägeblatt gezahnt (ungeschränkt)
Brzeszczot zębaty (bez szrankowania)

**SPEWE 1900ML**

Mineralfaser-Standschneidegerät.
Universelle Führungseinheit für viele Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidföhrung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten oder Sägeföhrung
- ohne Sägemaschine/Sägemittel

SPEWE 1900ML

Przecinarka do materiałów z włókien mineralnych, ze stojakiem. Uniwersalna prowadnica do wielu zastosowań, w komplecie:

- równoległobok o krótkim skoku
- teleskopowa podpora wolnostojąca
- wstępne ustawienie grubości izolacji
- wymuszone prowadzenie brzeszczotu z tyłu
- prowadnica cięcia obracana do 45°
- prowad. narzędzia albo prowadnica piły
- bez pilarki / sprzętu do cięcia

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe: 100 – 305 mm

Długość cięcia: 1270 mm
Głębokość cięcia: 100 – 305 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 1900ML-30 ohne Führungsschlitten bez prowadnicy narzędzia	1000242	1590.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact z prowadnicą narzędzia Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000353	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten DeWalt DWE, Bosch GFZ z prowadnicą narzędzia DeWalt DWE, Bosch GFZ	1000250	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Milwaukee M12 CHZ, C18 HZ z prowadnicą narzędzia Milwaukee M12 CHZ, C18 HZ	1000251	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Bosch GSA z prowadnicą narzędzia Bosch GSA	1000252	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Festool ISC 240 z prowadnicą narzędzia Festool ISC 240	1000285	1740.–
SPEWE 1900ML-30 mit Sägeföhrung für Handsäge und Dämmstoffmesser z prowadnicą do piły ręcznej i nożem do materiałów izolacyjnych	1000397	1725.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Rollen- und Plattenständer****Stojaki na zwoje i płyty**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Rollen- und Plattenständer Stojaki na zwoje i płyty	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200151	575.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Reduzierung für Schnitttiefe**Redukcja głębokości cięcia**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Reduzierung für Schnitttiefe, 10 – 100 mm Redukcja głębokości cięcia, 10 – 100 mm	SPEWE 1900ML	1200158	137.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212



Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu



Zubehör

Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser

Beschreibung
Opis

Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser

Prowadnica do piły ręcznej i nóż do materiałów izolacyjnych

Produktgruppe 1212

Akcesoria

Prowadnicą do piły ręcznej i nożem do materiałów izolacyjnych

geeignet für
pasuje do

SPEWE 1900ML

Art.-Nr.
Nr art.

1200157

Preis EUR
Cena EUR

139.–

Grupa produktów 1212



Handsäge und Dämmstoffmesser

Beschreibung
Opis

Handsäge gezahnt, ohne Schränkung, Länge 500 mm

Piła ręczna zębata, bez szrankowania, długość 500 mm

Dämmstoffmesser, doppelschneidige Klinge, Länge 480 mm

Nóż do materiałów izolacyjnych, ostrze obosieczne, długość 480 mm

Produktgruppe 1213

Piły ręcznej i nóż do materiałów izolacyjnych

geeignet für
pasuje do

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Art.-Nr.
Nr art.

5012051


Preis EUR
Cena EUR

19.30

5012052

40.70

Grupa produktów 1213



Andrücksitzen Set

Beschreibung
Opis

Set mit 3 Stück
Zestaw z 3 sztukami

Produktgruppe 1212

Zestaw końcówek dociskowych

geeignet für
pasuje do

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Art.-Nr.
Nr art.

1906194

Preis EUR
Cena EUR

65.–

Grupa produktów 1212



Aluminiumkoffer

Beschreibung
Opis

Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg
Walizka aluminiowa na kółkach
Wymiary zewnętrzne: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg

Produktgruppe 1212

Walizka aluminiowa

geeignet für
pasuje do

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Art.-Nr.
Nr art.

1905996

Preis EUR
Cena EUR

540.–

Grupa produktów 1212



Akku-Säbelsäge-Set

Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30/1900MK-30.
Lieferumfang:

- Akku-Säbelsäge Metabo
- 2x CAS Akku 2.0 Ah 18 V
- Ladegerät SC 30
- Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge
- Koffer 500 x 300 x 165 mm

Beschreibung
Opis

Akku-Säbelsäge-Set Metabo
SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer
Piła szablata akumulatorowa, zestaw
Metabo SSE 18 LTX BL Compact, z walizką

Produktgruppe 1209

Piła szablata akumulatorowa, zestaw

Poręczna, kompaktowa piła szablata o skoku 16 mm. Pasuje do uniwersalnych urządzeń 1900ML-30/1900MK-30 z prowadnicą narzędzia.

Zakres dostawy:

- akumulatorowa piła szablata Metabo
- 2x akumulator CAS 2.0 Ah 18 V
- ładowarka SC 30
- prowadnica z hakiem zapadkowym do piły Metabo
- walizka 500 x 300 x 165 mm

geeignet für
pasuje do

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK

Art.-Nr.
Nr art.

1200204

Preis EUR
Cena EUR

598.–

Grupa produktów 1209

Zubehör

Akcesoria

Sägeblatt zu Säbelsäge

Brzeszczot do piły szablastej

Beschreibung Opis	Stk./Pkt. Szt./op.	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 350 mm Brzeszczot z krótkim szlifem falistym, długość 350 mm	1	5012063	51.–
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 450 mm Brzeszczot z krótkim szlifem falistym, długość 450 mm	1	5011086	20.40
Sägeblatt mit langem Wellenschliff, Länge 450 mm Brzeszczot z długim szlifem falistym, długość 450 mm	1	5012072	20.40
Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung, Länge 430 mm Brzeszczot zębany, bez szrankowania, długość 430 mm	3	1200097	58.–

Produktegruppen 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Grupy produktów 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Sägemaschine

Pilarka

Universell einsetzbar zum Sägen von Dämmstoffplatten. SDS-System für bequeme Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.

- 1 Set DT 2978 für Holz
- ohne Akku und Ladegerät

Uniwersalne urządzenie do cięcia płyt izolacyjnych. System SDS zapewniający wygodną wymianę brzeszczotu bez dodatkowych narzędzi.

- 1 zestaw DT 2978 do drewna
- bez akumulatora i ładowarki

Beschreibung Opis	Schnitttiefe Głębokość cięcia	Watt Wat	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Dewalt DWE	300 mm	1700	5011092	528.–
Dewalt DCS (Akku/ akumulatorowa)	300 mm	–	5011090	605.–

Produktegruppe 1206

Grupa produktów 1206

Akku-Starterset

Zestaw zasilający

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54 V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 z 2 akumulatorami 54 V i ładowarką	5011089	362.–

Produktegruppe 1206

Grupa produktów 1206

Sägeblatt zu Sägemaschine

Brzeszczot do pilarki

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis/Cena EUR/Pkt. EUR/Op.
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Brzeszczot zębany DT 2978, bez szrankowania	Dewalt DWE	5012067	56.50
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Brzeszczot ze szlifem falistym DT 2979	Dewalt DWE	5012066	62.80

Produktegruppe 1216

Grupa produktów 1216

Führungsschlitten

Prowadnica narzędzia do cięcia

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
für/do Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	199.–
für/do DeWalt, Bosch Alligator	SPEWE 1900ML/MK	1200153	199.–
für/do Bosch GSA 10,8 V*	SPEWE 1900ML/MK	1200154	199.–
für/do Milwaukee C12 HZ	SPEWE 1900ML/MK	1200155	199.–
für/do Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK	1200175	199.–

Produktegruppe 1212

Grupa produktów 1212

* Säbelsäge nicht im Verkaufsprogramm. Muss direkt beim entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Nur solange Vorrat.

* Piła szablasta nie jest objęta programem sprzedaży.
Do nabycia bezpośrednio u właściwego dostawcy.
Tylko do wyczerpania zapasów.



**SPEWE 1900MK**

Mineralfaser-Standschneidegerät.
Universelle Führungseinheit für viele
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten oder Sägeführung
- ohne Sägemaschine/Sägemittel

SPEWE 1900MK

Przecinarka do materiałów z włókien mineralnych, ze stojakiem. Uniwersalna prowadnica do wielu zastosowań, w komplecie:

- równoległobok o krótkim skoku
- wstępne ustawienie grubości izolacji
- wymuszone prowadzenie brzeszczotu z tyłu
- prowadnica cięcia obracana do 45°
- prowad. narzędzia albo prowadnica piły
- bez pilarki / sprzętu do cięcia

Schnittlänge: 1100 mm
Schnitttiefe: 80 – 305 mm

Długość cięcia: 1100 mm
Głębokość cięcia: 80 – 305 mm

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
SPEWE 1900MK-30 ohne Führungsschlitten bez prowadnicy narzędzia	1000296	1450.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact z prowadnicą narzędzia Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000351	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten DeWalt DWE, Bosch GFZ z prowadnicą narzędzia, DeWalt DWE, Bosch GFZ	1000302	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Festool ISC 240 z prowadnicą narzędzia Festool ISC 240	1000304	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Milwaukee C18 HZ z prowadnicą narzędzia Milwaukee C18 HZ	1000303	1625.–
SPEWE 1900MK-30 mit Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser z prowadnicą do piły ręcznej i nożem do materiałów izolacyjnych	1000398	1610.–

Produktgruppe 1202

Grupa produktów 1202

Zubehör**Akcesoria****Teleskop-Freistellstütze****Teleskopowa podpora wolnostojąca**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Freistellstütze mit Strebe Podpora wolnostojąca z rozpórką	SPEWE 1900MK	1200173	129.–

Produktgruppe 1212


Grupa produktów 1212

**Reduzierung für Schnitttiefe****Redukcja głębokości cięcia**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Reduzierung für Schnitttiefe, 10 – 100 mm Redukcja głębokości cięcia, 10 – 100 mm	SPEWE 1900MK	1200185	137.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Andrückschützen Set****Zestaw końcówek dociskowych**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Set mit 3 Stück Zestaw z 3 sztukami	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1906194	65.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

Zubehör

Akcesoria



Aluminiumkoffer

Beschreibung
Opis
Aluminiumkoffer mit Rollen
Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg
Walizka aluminiowa na kółkach
Wymiary zewnętrzne: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg

Produktgruppe 1212

Walizka aluminiowa

geeignet für
pasuje do
Art.-Nr.
Nr art.
Preis EUR
Cena EUR

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK
1905996 540.–

Grupa produktów 1212

Akku-Säbelsäge-Set

Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30/1900MK-30.
Lieferumfang:
– Akku-Säbelsäge Metabo
– 2x CAS Akku 2.0 Ah 18 V
– Ladegerät SC 30
– Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge
– Koffer 500 x 300 x 165 mm

Beschreibung
Opis
Akku-Säbelsäge-Set Metabo
SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer
Piła szablasta akumulatorowa, zestaw
Metabo SSE 18 LTX BL Compact, z walizką

Produktgruppe 1209

Piła szablasta akumulatorowa, zestaw

Poręczna, kompaktowa piła szablasta o skoku 16 mm. Pasuje do uniwersalnych urządzeń 1900ML-30/1900MK-30 z prowadnicą narzędzia.
Zakres dostawy:
– akumulatorowa piła szablasta Metabo
– 2x akumulator CAS 2.0 Ah 18 V
– ładowarka SC 30
– prowadnica z hakiem zapadkowym do piły Metabo
– walizka 500 x 300 x 165 mm

geeignet für
pasuje do
Art.-Nr.
Nr art.
Preis EUR
Cena EUR

SPEWE 1900ML
SPEWE 1900MK
1200204 598.–

Grupa produktów 1209

Sägeblatt zu Säbelsäge

Brzeszczot do piły szablastej

Beschreibung Opis	Stk./Pkt. Szt./op.	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 350 mm Brzeszczot z krótkim szlifem falistym, długość 350 mm	1	5012063	51.–
Sägeblatt mit kurzem Wellenschliff, Länge 450 mm Brzeszczot z krótkim szlifem falistym, długość 450 mm	1	5011086	20.40
Sägeblatt mit langem Wellenschliff, Länge 450 mm Brzeszczot z długim szlifem falistym, długość 450 mm	1	5012072	20.40
Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung, Länge 430 mm Brzeszczot zębany, bez szrankowania, długość 430 mm	3	1200097	58.–

Produktgruppen 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)

Grupy produktów 1212 (1200097), 1213 (5011086, 5012072), 1214 (5012063)


Handsäge und Dämmstoffmesser

Piły ręcznej i nóż do materiałów izolacyjnych

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung, Länge 500 mm Piła ręczna zębata, bez szrankowania, długość 500 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012051	19.30
Dämmstoffmesser, doppelschneidige Klinge, Länge 480 mm Nóż do materiałów izolacyjnych, ostrze obosieczne, długość 480 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	5012052	40.70

Produktgruppe 1213

Grupa produktów 1213



Bestellformulare unter www.dosteba.eu
Formularze zamówień na www.dosteba.eu

Zubehör

Akcesoria

Sägemaschine

Pilarka

Universell einsetzbar zum Sägen von Dämmstoffplatten. SDS-System für bequeme Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.

- 1 Set DT 2978 für Holz
- ohne Akku und Ladegerät

Uniwersalne urządzenie do cięcia płyt izolacyjnych. System SDS zapewniający wygodną wymianę brzeszczotu bez dodatkowych narzędzi.

- 1 zestaw DT 2978 do drewna
- bez akumulatora i ładowarki

Beschreibung Opis	Schnitttiefe Głębokość cięcia	Watt Wat	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Dewalt DWE	300 mm	1700	5011092	528.–
Dewalt DCS (Akku/ akumulatorowa)	300 mm	–	5011090	605.–

Produktgruppe 1206

Grupa produktów 1206

Akku-Starterset

Zestaw zasilający

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
DeWalt DCB 118 T2 inkl. 2 Akku 54 V und Ladegerät DeWalt DCB 118 T2 z 2 akumulatorami 54 V i ładowarką	5011089	362.–

Produktgruppe 1206

Grupa produktów 1206

Sägeblatt zu Sägemaschine

Brzeszczot do pilarki

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis/Cena EUR/Pkt. EUR/Op.
Sägeblatt gezahnt DT 2978, ohne Schränkung Brzeszczot zębany DT 2978, bez szrankowania	Dewalt DWE	5012067	56.50
Sägeblatt mit Wellenschliff DT 2979 Brzeszczot ze szlifem falistym DT 2979	Dewalt DWE	5012066	62.80

Produktgruppe 1216

Grupa produktów 1216

Führungsschlitten

Prowadnica narzędzia do cięcia

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
für/do Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	199.–
für/do DeWalt, Bosch Alligator	SPEWE 1900ML/MK	1200153	199.–
für/do Bosch GSA 10,8 V*	SPEWE 1900ML/MK	1200154	199.–
für/do Milwaukee C12 HZ	SPEWE 1900ML/MK	1200155	199.–
für/do Festool ISC 240	SPEWE 1900ML/MK	1200175	199.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

* Säbelsäge nicht im Verkaufsprogramm. Muss direkt beim entsprechenden Lieferanten bezogen werden.
Nur solange Vorrat.

* Pila szablana nie jest objęta programem sprzedaży.
Do nabycia bezpośrednio u właściwego dostawcy.
Tylko do wyczerpania zapasów.





Handschneider 20, Akku

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen, Länge 150/200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel
- Akku und Netzteil

Beschreibung

Opis

mit Koffer/z walizką

Produktgruppe 1203

Przecinarka ręczna 20, akumulatorowa

Elektryczna przecinarka ręczna w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego, w komplecie:

- 2 ostrza, długość 150/200 mm
- szczotka do czyszczenia
- przystawka
- klucz imbusowy
- akumulator i zasilacz

Art.-Nr.

Preis EUR

Nr art.

Cena EUR

5012171 440.–

Grupa produktów 1203

Zubehör

Akcesoria

Akku

Beschreibung

Opis

Akku für Handschneider 20, 37 V/2.2 Ah

Akumulator do przecinarka ręczna 20, 37 V/2.2 Ah

Produktgruppe 1213

Akumulator

Art.-Nr.

Preis EUR

Nr art.

Cena EUR

5012177 112.20

Grupa produktów 1213



Handschneider 20

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen, Länge 150/200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel

Schnitttiefe:

150/200 mm

Beschreibung

Opis

mit Koffer/z walizką

Produktgruppe 1203

Przecinarka ręczna 20

Elektryczna przecinarka ręczna w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego, w komplecie:

- 2 ostrza, długość 150/200 mm
- szczotka do czyszczenia
- przystawka
- klucz imbusowy

Głębokość cięcia:

150/200 mm

Art.-Nr.

Preis EUR

Nr art.

Cena EUR

5012151 146.20

Grupa produktów 1203

Zubehör

Akcesoria

Klingen

Beschreibung

Opis

Klinge für Handschneider 20, Länge 150 mm

Ostrze do przecinarka ręczna 20, długość 150 mm

Klinge für Handschneider 20, Länge 200 mm

Ostrze do przecinarka ręczna 20, długość 200 mm

Klinge für Handschneider 20, Länge 250 mm

Ostrze do przecinarka ręczna 20, długość 250 mm

Produktgruppe 1213

Ostrza

Art.-Nr.

Preis EUR

Nr art.

Cena EUR

5012156 17.50

5012157 21.–

5012158 24.50

Grupa produktów 1213




Zubehör**Akcesoria****Anbautisch****Przystawka**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
----------------------	---------------------	-----------------------

Anbautisch für Handschneider 20 Przystawka do przecinarka ręczna 20	5012161	4.90
--	---------	------

Produktgruppe 1213

Grupa produktów 1213

**Schneideschlitten****Sanki tnące**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
----------------------	---------------------	-----------------------

Schneideschlitten für Handschneider 20, mit 2 Seitenflügel Sanki tnące do przecinarka ręczna 20, z 2 skrzydłami bocznymi	5012159	52.40
---	---------	-------

Produktgruppe 1213

Grupa produktów 1213

**Biegeblatt****Brzeszczot giętki**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
----------------------	---------------------	-----------------------

Biegeblatt zu Schneideschlitten für Handschneider 20, Länge 300 mm Brzeszczot giętki do sanek tnących do przecinarka ręczna 20, długość 300 mm	5012160	20.40
---	---------	-------

Produktgruppe 1213

Grupa produktów 1213

**Universalklammern****Klamry uniwersalne**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
----------------------	---------------------	-----------------------

SPEWE Universalklammern 20 Stk., blau Klamry uniwersalne SPEWE 20 szt., niebieskie	1200001	30.-
---	---------	------

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Drehgestell für Kleberauftrag****Obrotnica do nakładania kleju**


Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
----------------------	---------------------	-----------------------

Drehgestell mit Eimerhalterung Obrotnica z podstawką na wiadro	1200005	235.-
---	---------	-------

Drehgestell mit Neigungseinstellung Obrotnica z regulacją nachylenia	1200014	147.-
---	---------	-------

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

**Gewebeabroller****Odwijarka**

Beschreibung Opis	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
----------------------	---------------------	-----------------------

Gewebeabroller Odwijarka	1200164	168.-
-----------------------------	---------	-------

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

nur solange Vorrat

Tylko do wyczerpania zapasów

Zubehör**Akcesoria****Akku-Adapter****Adapter akumulatora**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Akku-Adapter/Adapter akumulatora CAS Bosch Akku 18 V	5305SL-30A 5305SL-43A	1906283	42.–
Akku-Adapter/Adapter akumulatora CAS Makita Akku 18 V	5305SK-30A 5305SK-43A	1906284	42.–
Akku-Adapter/Adapter akumulatora CAS DeWALT/Milwaukee Akku 18 V	GT127-34A 212SL-30A 112SL-28A 590GH-28A	1906285	42.–

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212

Verbrauchsmaterial**Materiały eksploatacyjne**

Beschreibung Opis	geeignet für pasuje do	Art.-Nr. Nr art.	Preis EUR Cena EUR
Trafosicherung 5 x 20, 10 A, 10 Stk. Bezpiecznik transformatora 5 x 20, 10 A, 10 sztuk	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH SPEWE 5305SK/SL	1900084	9.95
Drahtführungsrolle Ø 16 x 5 mm Krążek prowadzący drut Ø 16 x 5 mm	SPEWE 112SL-28 SPEWE 212SL-30 SPEWE 590GH-28	1901671	2.60
Drahtführungsrolle Ø 20 x 6.5 mm Krążek prowadzący drut Ø 20 x 6.5 mm	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE GT127-34	1903808	4.40
Ersatzdraht Ø 0.65 mm x 20 m Drut zapasowy Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A ausser ES do wszystkich urządzeń, włącznie z ES-A oprócz ES	1200018	27.50
Ersatzdraht Ø 0.50 mm x 6 m Drut zapasowy Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES ausser ES-A Przecinarka do naroży ES oprócz ES-A	1200016	18.50

Produktgruppe 1212

Grupa produktów 1212



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, verpackt auf Paletten, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

Mindermengenzuschläge:

Auftragswert unter EUR 50.–	min. EUR	15.–
Auftragswert unter EUR 500.–	min. EUR	50.–
bei Laibungselementen Lai-Sys		

Form- und Programmierkosten

Form- und Programmierkosten, welche für die objektbezogene Herstellung von GFB-Elementen anfallen, werden netto verrechnet. Nach bezahlter Rechnung sind die Formen Eigentum des Bestellers. Der Besteller kann die Formen nach Rücksprache auf eigene Kosten abholen, ansonsten werden diese drei Monate nach der letzten Auslieferung ohne Rücksprache entsorgt. Abgeholte Formen werden nicht mehr zurückgenommen.

Massaufnahmen

Massaufnahmen auf Baustellen werden nur nach Vereinbarung durchgeführt. Bei Massaufnahmen muss eine verantwortliche Person des Bestellers anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Auf der Baustelle mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Es kann nur für separat vergütete Expresslieferungen die Gewähr der Zustellung zum vereinbarten Fixtermin übernommen werden. Der Liefertermin gilt als eingehalten wenn die Ware termingerecht vom Frachtführer übergeben wurde. Bei Lieferunfähigkeit unseres Versenders insbesondere bei Streik, öffentliche Unruhen, höhere Gewalt oder kundenseitiger Adressfehlern werden wir von unserer Lieferverpflichtung befreit bzw. werden wir Ihnen den nächstmöglichen Liefertermin mitteilen. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit dem LKW werden nach den aktuell geltenden Speditionstarifen verrechnet.

Ihre aktuellen Transportkosten für LKW und Paketdienst sind im Konditionenblatt abgedruckt und geregelt.

Zuschlag Baustellenlieferung	EUR/Lieferung	10.–
Zuschlag Privatlieferung	EUR/Lieferung	15.–
Zuschlag Adressklärungen	EUR/Stk.	15.–
Zuschlag Rückholungen	min. EUR	15.–
Zuschlag Überlänge grösser 2 m		
bei Laibungselementen Lai-Sys	min. EUR	50.–

Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:

Europalette	EUR/Stk.	12.–
Halbpalette	EUR/Stk.	6.–
Langpalette	EUR/Stk.	40.–

Es werden keine Paletten abgeholt. Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Europalette	EUR/Stk.	8.–
Halbpalette	EUR/Stk.	4.–
Langpalette	EUR/Stk.	25.–

Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

Fakturen

Fakturen sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens EUR 50.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

Gerichtsstand

Gerichtsstand: 72770 Reutlingen, Deutschland.

Dosteba GmbH, 01.01.2025

Warunki sprzedaży i dostawy

Doradztwo techniczne

Ustne doradztwo techniczne nie jest wiążące i nie ponosimy odpowiedzialności za jego przydatność.

Oferty

Ceny ofertowe zależą od zamawianych ilości i rozmiarów. Są ważne przez trzy miesiące, chyba że określono inaczej. Ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian ilości lub rozmiarów.

Ceny

Podane ceny nie zawierają podatku VAT, towar jest wysyłany na paletach z zakładu Dosteba. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez zapowiedzi.

Dopłaty za minimalną ilość:

Wartość zamówienia poniżej EUR 50.– min. EUR 15.–

Wartość zamówienia poniżej EUR 500.– min. EUR 50.–

w przypadku elementów ościeży Lai-Sys

Koszty form i programowania

Koszty form i programowania związane z produkcją elementów z betonu z włóknom szklanym dla konkretnego obiektu są podawane jako kwota netto. Po opłaceniu faktury formy przechodzą na własność klienta. Klient może po wcześniejszym uzgodnieniu odebrać formy na własny koszt, w przeciwnym razie bez uzgodnienia zostaną one zutylizowane po upływie trzech miesięcy od ostatniej dostawy. Odebrane formy nie podlegają zwrotowi.

Pomiary

Pomiary na placach budowy są wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Podczas pomiarów musi być obecna osoba odpowiedzialna ze strony klienta. Za wcześniejsze uzgodnienia i zapewnienie dostępu do placu budowy odpowiada klient. Na żądanie klient musi podpisać wyciągi pomiarowe z planów. Ustalenia ustne na placu budowy nie są wiążące i wymagają potwierdzenia na piśmie. Klient musi zaakceptować poprawki na miejscu i zostaje za nie obciążony.

Potwierdzenia zamówień

Potwierdzenia zamówień są wysyłane faksem lub pocztą elektroniczną. Uznaje się je za wiążące w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Klient na żądanie musi je podpisać i odesłać do Dosteba.

Terminy dostaw

Przewidywany termin dostawy podaje się w potwierdzeniu zamówienia jako niewiążący termin orientacyjny. Gwarancji dostawy w ustalonym terminie udzielamy wyłącznie w przypadku odrębnie rozliczanych dostaw ekspresowych. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przewoźnik przekazał towary na czas. W przypadku niemożności dostawy ze strony naszego spedytora, w szczególności w przypadku strajku, zamieszek, siły wyższej lub błędów w adresie po stronie klienta, zostaniemy zwolnieni z obowiązku dostawy lub poinformujemy klienta o kolejnym możliwym terminie dostawy. Koszty poniesione na miejscu, takie jak czas oczekiwania, koszty rusztowań itp. nie mogą obciążać Dosteba.

Koszty transportu i ryzyko transportowe

Koszty transportu i ryzyko transportowe ponosi klient. Transport samochodem ciężarowym zostanie rozliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami spedycyjnymi.

Aktualne koszty transportu samochodami ciężarowymi i przesyłki kurierskich są wydrukowane i uregulowane w arkuszu warunków.

Dopłata za dostawę na plac budowy EUR/dostawę 10.–

Dopłata za doręczenie na wskazany adres EUR/dostawę 15.–

Dopłata za doprecyzowanie adresu EUR/szt. 15.–

Dopłata za zwrot z odbiorem u klienta min. EUR 15.–

Dopłata za długości powyżej 2 m min. EUR 50.–

w przypadku elementów ościeży Lai-Sys

Koszty opakowania

Opłaty za niewymienione palety naliczane są zgodnie z poniższymi stawkami:

Europaleta EUR/szt. 12.–

Półpaleta EUR/szt. 6.–

Paleta długa EUR/szt. 40.–

Palety nie są odbierane. Zwrócone palety są rozliczane według następujących stawek:

Europaleta EUR/szt. 8.–

Półpaleta EUR/szt. 4.–

Paleta długa EUR/szt. 25.–

Przyjęcie towaru

Odbiorca towaru odpowiada za dostępność placu budowy i rozładunek towaru. Podpisując kopię potwierdzenia dostawy, odbiorca potwierdza, że wszystkie zamówione towary zostały dostarczone lub rozładowane i że nie mają żadnych widocznych uszkodzeń.

Faktury

Faktury są płatne w ciągu 30 dni netto od daty wystawienia.

Zmiany i anulowania

Zmiany i anulowania bez ponoszenia kosztów są możliwe tylko do momentu rozpoczęcia produkcji. Powstałe koszty zostaną naliczone za aktualnie realizowane lub już zrealizowane zamówienia, plus wszelkie koszty utylizacji.

Wady produktów i reklamacje

Produktów z wadami nie wolno montować ani przetwarzać. Dosteba wymieni produkt lub usunie zgłoszone wady w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty dostawy, a w każdym razie przed montażem. Dopasowania i wyrównania niezbędne podczas montażu nie stanowią o wadzie produktu. Reklamacje z tytułu wad elementów już przetworzonych będą uznawane wyłącznie w ramach klauzuli gwarancyjnej, o ile ich wykrycie nie było możliwe w drodze dokładnej kontroli przed montażem lub przetworzeniem.

Zwroty

Zwroty są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Koszty transportu i ryzyko transportowe ponosi klient. Wysokość zwrotu płatności jest ustalana w fabryce i zależy od możliwości ponownego wykorzystania produktów. Za kontrolę towarów i ich ponowne przyjęcie do magazynu naliczona zostanie opłata w wysokości co najmniej 50 EUR. Koszty utylizacji zostaną naliczone według poniesionych nakładów i obciążą klienta.

Gwarancja na elementy

Dosteba udziela pięcioletniej gwarancji na przydatność techniczną i odporność na warunki atmosferyczne na zaprojektowane i wyprodukowane przez siebie elementy, pod warunkiem, że po dostawie elementy nie zostały zmienione i zostały przetworzone zgodnie z instrukcjami producenta. Gwarancja ta obejmuje prawo do naprawy lub wymiany. Dosteba udziela dalszych gwarancji tylko pod warunkiem, że zostało to stwierdzone na piśmie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury klientowi.

Gwarancja na urządzenia i narzędzia

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady, które stanowią wady materiałowe i/lub produkcyjne oraz wynikają z niespełnienia gwarantowanych właściwości. Przy dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych należy załączyć oryginał faktury z datą jej wystawienia. Transport wadliwego produktu odbywa się na ryzyko i koszt klienta. Nie przysługuje prawo ani roszczenie do wymiany. Ponadto zastosowanie mają zgłoszenia gwarancyjne danego producenta.

Ważność informacji

Wszystkie informacje są zgodne ze stanem techniki w momencie wydruku. Nie może to w danym przypadku stanowić podstawy gwarancji ani zobowiązania prawnego, ponieważ nie mamy wpływu na warunki wykonania i pracy. Zasadniczo zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń. Niniejsze warunki wchodzą w życie z chwilą udzielenia zamówienia. Zmiany wymagają formy pisemnej.

Sąd właściwy

Sąd właściwy: 72770 Reutlingen, Niemcy.

Dosteba GmbH, 01.01.2025

Dosteba GmbH

Aspenhaustraße 6
D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10
Fax: +49 7121 30177 20
E-Mail: dosteba@dosteba.eu
Internet: www.dosteba.eu